

# Universeller Auszieherstangen-Schlüssel - Universeller Extraktorstangen-Schlüssel

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kurzaffen-Werkzeug](#) > [Werkzeuge für System & Rahmen](#) > [Werkzeuge für Extractors](#)

## Entfernt Schraub-Extractor-Rods Einfach Ohne Beschädigung Des Rods Oder Zylinderarms

Dieses einfach zu bedienende Werkzeug ermöglicht eine schnelle Entfernung und Wiederinstallation von Schraub-Extractor-Rods bei Doppelaktions-Revolvern, ohne den Rod oder den Zylinderarm zu beschädigen. Es ist speziell für Smith & Wesson J/K/L/N Rahmen Modelle sowie Ruger® Security-Six® und Speed-Six® konzipiert, funktioniert jedoch auch mit fast jedem ähnlichen Schraub-Rod. Schiebe einfach den Extractor-Rod in die passenden Rillen des Werkzeugs, schließe die beiden Hälften des Werkzeugs um den Rod, indem du die beiden Inbusschrauben auf beiden Seiten des Rods mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel anziehst, und drehe einfach den Rod mit dem Werkzeug ab, während du den Zylinder hältst. Die Rillen sind präzise gefräst, um einen vollständigen, 100%igen Kontakt mit dem Rod zu gewährleisten. Der Werkzeugkörper aus 6061 T6 Aluminium ist stark genug, um jahrelangen Service zu bieten, und gleichzeitig weich genug, um das polierte Stahl-Extractor-Rod sicher zu greifen, ohne dass es rutscht oder die Oberfläche des Rods beschädigt wird.



## Eigenschaften

- Name: [Universeller Extraktorstangen-Schlüssel](#)
- Hersteller: [POWER CUSTOM](#)
- Artikel-Nr.: 713000083
- Herst.-Nr.: NONE
- Waffentyp: Universal Handguns
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 208mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Universal Extractor Rod Wrench](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den Universal Extractor Rod Wrench

## Einführung

Danke, dass du den Universal Extractor Rod Wrench von POWER CUSTOM gewählt hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, die sichere und effiziente Entfernung und Wiederinstallation von SchraubExtractorRods bei DoppelaktionsRevolvern zu erleichtern. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer wie vorgesehen und gemäß diesen Anweisungen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn Komponenten fehlen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen befindest, wenn du das Werkzeug verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrillen, bei der Benutzung des Werkzeugs.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass der Revolver entladen ist, bevor du versuchst, den Extractor Rod Wrench zu verwenden.
- Übe beim Festziehen des Werkzeugs um den Extractor Rod keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug und den Zylinder des Revolvers während der Benutzung fest, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Achte auf den Extractor Rod und den Zylinderarm, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du beim Abschrauben des Rods auf Widerstand stößt, stoppe und überprüfe die Situation, um Schäden am Werkzeug oder am Revolver zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Benutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der Revolver vollständig entladen ist und sich in einem sicheren Arbeitsbereich befindet.
- Sammle den Universal Extractor Rod Wrench und den mitgelieferten Inbusschlüssel.

### 2. Benutzung des Werkzeugs

- Identifiziere die richtigen Rillen am Wrench, die zum Extractor Rod passen.
- Schiebe den Extractor Rod in die entsprechenden Rillen des Werkzeugs.
- Schließe die beiden Hälften des Werkzeugs um den Rod, indem du die beiden Inbusschrauben auf beiden Seiten des Rods mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel anziehst.
- Halte den Zylinder fest und drehe vorsichtig den Extractor Rod mit dem Werkzeug ab.

### 3. Wiederinstallation

- Um den Extractor Rod wieder zu installieren, folge denselben Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

- Stelle sicher, dass der Rod sicher angezogen ist, um betriebliche Probleme zu vermeiden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die versehentliche Verletzungen oder Umweltschäden verhindert.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen zur Sicherheit oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller direkt über die im Produktverpackung angegebenen Kontaktkanäle.

## **Fazit**

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des Universal Extractor Rod Wrench gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und ziehe dieses Handbuch bei Bedarf zurate. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Benutzung!

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)