

Serie I Stoning-Vorrichtung - J-Adapter, passend für SMITH & WESSON J

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Werkzeug für Abzugsarbeiten](#) > [Stoning Fixtures](#)

Ultimativ für Hammer- & Abzugsarbeiten; Genau, wiederholbare Einrichtung

Spare Zeit und Geld, indem du eine wiederholbare Einrichtung, genaue, messbare Anpassungen und Eignung für viele Waffen bereitstellst. Die kompletten Vorrichtungen enthalten einen Adapter für die spezifische Waffe, die aufgeführt ist. Kaufe weitere Adapter separat für andere Waffen; viele Vorrichtungen in einer einzigen Halterung kombiniert! Um zu verwenden, montiere den Hammer oder Abzug/Abzugsmechanismus am Adapter, stelle ihn ein und verriegle ihn an der richtigen Indexmarkierung wie beschrieben. Stelle den Schleifwinkel ein, indem du die „Clicks“ zählst, die angegeben sind, um den Aufzug und den Schleifleitfaden anzuheben oder abzusenken. Verriegle den Leitfaden, lege den Stein auf sowohl die Rolle als auch den Hammer oder Abzug/Abzugsmechanismus und schleife wie gewohnt. Leicht einstellbar, um Variationen im Schleifwinkel für das exakte, gewünschte Abzugsgewicht zuzulassen. Dasselbe Werkzeug, das Ron Power in seiner eigenen Werkstatt verwendet. Komplett mit einem Adapter und sehr detaillierten Anweisungen, die von Ron geschrieben wurden. Du benötigst außerdem eine #10 Maschinenklemme und 6"x½"x½" Steine (anderweitig aufgeführt). ab



Eigenschaften

- Name: [J-Adapter, passend für SMITH & WESSON J](#)
- Hersteller: [POWER CUSTOM](#)
- Artikel-Nr.: 713071011
- Herst.-Nr.: J
- Modell: J Frame
- Waffentyp: Smith & Wesson
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 97mm
- Versandlänge: 130mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Sicherheitsanleitung
- Über uns

SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Schleifprozess zu verbessern, indem es wiederholbare Einstellungen und genaue Anpassungen für verschiedene Feuerwaffen bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung des Schleifvorrichtung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, organisiert und frei von Ablenkungen ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Sicherheitsbrillen und Handschuhe, um dich vor Schmutz und scharfen Kanten zu schützen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Vorrichtung und ihre Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Adapter vor Beginn der Arbeiten sicher montiert ist.
- Sperre immer den Schleifleitfaden, nachdem du den Winkel eingestellt hast, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten am Stein und an der Vorrichtung, um Schnittverletzungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, Hände oder Körperteile in die Nähe beweglicher Teile zu bringen, während die Vorrichtung in Betrieb ist.
- Verwende die Vorrichtung nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Modifizierte die Vorrichtung oder ihre Komponenten in keiner Weise.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich einer #10 Maschinenklemme und 6"x½"x½" Steinen.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

2. Montage des Adapters:

- Wähle den geeigneten Adapter für dein Waffenmodell.
- Montiere den Hammer oder Abzug/Abzugsmechanismus sicher am Adapter.
- Stelle und verriegle den Adapter an der richtigen Indexmarkierung, wie beschrieben.

3. Einstellung des Schleifwinkels:

- Stelle den Schleifwinkel ein, indem du die angegebenen „Clicks“ zählst, um den Aufzug und den Schleifleitfaden anzuheben oder abzusenken.
- Verriegle den Leitfaden, sobald der gewünschte Winkel erreicht ist.

4. Schleifprozess:

- Lege den Stein sowohl auf die Rolle als auch auf den Hammer oder Abzug/Abzugsmechanismus.
- Beginne mit dem Schleifen gemäß den üblichen Praktiken und achte darauf, Kontrolle und Fokus zu behalten.

5. Nach der Nutzung:

- Entferne nach Abschluss des Schleifprozesses vorsichtig den Stein und alle Komponenten.
- Reinige die Vorrichtung und bewahre sie an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und mechanische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten wann immer möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER, bitte die Kontaktdata des Herstellers verwenden, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden. Es ist wichtig, einen Ansprechpartner für Sicherheitsanfragen und Unterstützung zu haben.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit dem SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM J ADAPTER sicherstellen. Danke, dass du Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de