

Blocco morsa per upper receiver AR-15/M16 - Blocco morsa per upper receiver

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Morse e bloccaggi per lavorazioni canna](#)

Due Modi Per Supportare Il Ricevitore Superiore In Una Morsa Senza Rischio Di Danno

Il blocco di morsa in alluminio lavorato pesante consente di fissare un ricevitore superiore AR-15/M16 in una morsa senza rischiare di rovinare la finitura o deformare il ricevitore a causa di un serraggio eccessivo. Il design a doppio uso consente di posizionare il ricevitore con il lato superiore verso l'alto o, se è un flattop, a testa in giù; in entrambi i casi, la morsa afferra il blocco e non tocca mai il ricevitore. Un lato del blocco si adatta alla parte inferiore del ricevitore ed è tenuto saldamente in posizione con due perni a T in acciaio inseriti attraverso i fori per i perni di smontaggio, in modo da poter installare ottiche, eseguire una pulizia approfondita e svolgere altri lavori sull'esterno. Oppure, inserisci una guida del ricevitore flattop nelle scanalature sull'altro lato del blocco e stringi la barra di bloccaggio con il grande dado a farfalla per tenere il ricevitore a testa in giù per un facile accesso alla parte inferiore.



Caratteristiche

- Nome: [Blocco morsa per upper receiver](#)
- Produttore: [PRECISION REFLEX](#)
- N. prodotto: 714000006
- N. fab.: 050083
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.386kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 48mm
- Lunghezza di spedizione: 183mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Morsa del Ricevitore Superiore AR15/M16
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Morsa del Ricevitore Superiore AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco di Morsa del Ricevitore Superiore AR15/M16 di Precision Reflex. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire una manipolazione e un funzionamento sicuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il blocco di morsa venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per fissare i ricevitori superiori AR15/M16 durante la manutenzione e l'installazione di accessori.
- Controlla sempre il blocco di morsa per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Assicurati che tutti gli strumenti e accessori utilizzati con il blocco di morsa siano in buone condizioni di funzionamento.
- Conserva il blocco di morsa in un luogo sicuro quando non è in uso, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la manipolazione di armi da fuoco e accessori per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso del blocco di morsa.
- Quando fissi il ricevitore superiore, non stringere eccessivamente i Tpins poiché ciò potrebbe danneggiare il ricevitore.
- Assicurati che il ricevitore superiore sia correttamente allineato nel blocco di morsa prima di stringere.
- Non posizionare le dita o le mani vicino all'area di serraggio mentre stringi o allenti il blocco di morsa.
- Se utilizzi il blocco per lavorare su un ricevitore flattop, assicurati che la barra di bloccaggio sia saldamente serrata per prevenire scivolamenti.
- Evita di utilizzare il blocco di morsa in condizioni umide o bagnate per prevenire scivolamenti e garantire una presa sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Blocco di Morsa:

- Controlla il blocco di morsa per eventuali danni.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e pulita.

2. Fissaggio del Ricevitore Superiore:

- Posiziona il ricevitore superiore nel blocco di morsa.
- Per i ricevitori standard, inserisci il blocco nella parte inferiore e fissa con i Tpins attraverso i fori per i perni di smontaggio.
- Per i ricevitori flattop, fai scorrere il binario del ricevitore nelle scanalature sul lato opposto del blocco e stringi la barra di bloccaggio con la vite a farfalla.

3. Esecuzione del Lavoro:

- Una volta fissato, puoi installare ottiche, pulire il ricevitore o eseguire altre operazioni di manutenzione.
- Controlla sempre la stabilità del ricevitore prima di iniziare il lavoro.

4. Conclusione:

- Dopo aver completato le tue operazioni, rimuovi con cautela il ricevitore superiore dal blocco di morsa.
- Conserva il blocco di morsa in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco di morsa in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti e il riciclaggio.
- Se il blocco di morsa è danneggiato oltre la riparazione, considera di contattare un impianto locale di gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it