

Clé d'écrou de canon pour ARMALITE® AR-10® - Clé d'écrou de canon pour ARMALITE AR-10

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Clés](#)

CLÉ À ÉCROU DE CANON POUR ARMALITE® AR-10® La clé à écrou de canon AR-10® de Precision Reflex, Inc. est un outil robuste conçu spécifiquement pour l'installation et le retrait des écrous de canon sur les fusils ArmaLite AR-10. Fabriquée en acier 1018 de 3/8" d'épaisseur avec une finition noire oxydée, cette clé offre une résistance et une durabilité exceptionnelles, garantissant qu'elle ne se déforme pas sous pression. Elle dispose de découpes compatibles avec des outils de 3/8" et 1/2", permettant une utilisation polyvalente avec des barres de rupture, des clés à douille ou des clés dynamométriques pour appliquer un couple précis. Caractéristiques clés : Construction Robuste : Fabriquée en acier 1018 de 3/8" d'épaisseur, la clé offre un levier substantiel et résiste à la flexion lors de son utilisation. Compatibilité de Drive Polyvalente : Équipée de découpes pour des outils de 3/8" et 1/2", facilitant l'utilisation de diverses clés pour une application de couple précise. Finition Noire Oxydée : Améliore la résistance à la corrosion et réduit l'éblouissement, préservant l'intégrité de l'outil au fil du temps. Spécifications : Matériau : Acier 1018 avec finition noire oxydée Épaisseur : 3/8" Compatibilité des Outils : 3/8" et 1/2" Ajustement : Fusils ArmaLite AR-10 Avis des Clients : Nos clients apprécient énormément la clé à écrou de canon AR-10® de Precision Reflex, Inc. pour sa qualité de fabrication exceptionnelle et son ajustement précis. Sa construction robuste garantit une performance fiable lors de l'installation et du retrait des écrous de canon, offrant une confiance en sa durabilité. La compatibilité avec des outils de 3/8" et 1/2" offre une flexibilité, s'adaptant à diverses préférences d'utilisation. Certains clients ont noté que l'épaisseur de la clé fournit un levier substantiel, rendant la tâche plus facile. Incorporer la clé à écrou de canon AR-10® de Precision Reflex, Inc. dans votre boîte à outils de gunsmithing garantit que vous disposez d'un outil fiable et durable pour entretenir votre fusil ArmaLite AR-10. Sa construction robuste et son design réfléchi en font un atout essentiel pour les gunsmiths professionnels et les passionnés d'armes à feu.



Caractéristiques

- Nom: [Clé d'écrou de canon pour ARMALITE AR-10](#)
- Fabricant: [PRECISION REFLEX](#)
- Référence: 714000008
- N° fabr.: 030085
- Matériau: Steel
- Modèle: AR-10
- Style: Barrel
- Type d'arme: ArmaLite
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 090222549821

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la clé à écrou de canon AR10®](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour la clé à écrou de canon AR10®

Introduction

Merci d'avoir acheté la clé à écrou de canon AR10® de Precision Reflex. Cet outil robuste est conçu pour fournir le levier nécessaire à l'installation et au retrait des écrous de canon sur les fusils ArmaLite® AR10®. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes directrices de sécurité générales

- Utilisez toujours la clé conformément aux instructions du fabricant pour garantir un fonctionnement sûr.
- Inspectez la clé avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Assurez-vous d'utiliser la bonne taille de prise (3/8" ou 1/2") pour votre barre de rupture, clé à douille ou clé dynamométrique.
- Gardez la clé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez la clé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour installer ou retirer des écrous de canon sur les fusils AR10®.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors de l'utilisation de la clé pour éviter d'endommager l'écrou de canon ou la clé elle-même.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la clé.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser la clé dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir tout glissement et garantir une prise ferme.
- Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'utilisation d'outils, demandez de l'aide à une personne qualifiée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à écrou de canon AR10®, une barre de rupture ou une clé à douille, et une clé dynamométrique.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et dans une position sûre avant de commencer tout travail.

2. Installation :

- Alignez la clé avec l'écrou de canon, en vous assurant d'une bonne prise.
- Fixez la barre de rupture ou la clé à douille à la clé.
- Appliquez une pression constante pour tourner la clé. Assurez-vous d'utiliser la bonne taille de prise pour des performances optimales.
- Si vous rencontrez une résistance, ne forcez pas la clé. Vérifiez plutôt s'il y a des obstructions ou un mauvais alignement.

3. Retrait :

- Suivez la même procédure d'alignement que pour l'installation.
- Tournez la clé dans le sens antihoraire pour retirer l'écrou de canon.
- Encore une fois, ne forcez pas la clé si vous rencontrez une résistance ; réévaluez la situation.

4. Après utilisation :

- Nettoyez la clé après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez la clé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions d'élimination

- Éliminez la clé conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Si la clé est endommagée au-delà de toute réparation, envisagez de la recycler pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la clé à écrou de canon AR10®, veuillez vous adresser à votre point d'achat ou consulter le site Web du fabricant pour des ressources et un soutien supplémentaires.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de la clé à écrou de canon AR10®. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr