

# PERFECT CUT! Maschi premium a tre flauti - PERFECT CUT PREMIUM maschio plug a tre flauti filettatura 8-40

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Maschi e filiere](#) > [Maschi](#)

## Taglio Incredibilmente Fluido - Vita Notevolmente Aumentata

TAPPI A TRE FLUTE PERFECT CUT™ PREMIUM La Perfect Cut™ Premium Tap della Reiff & Nestor Company è uno strumento di alta qualità progettato per i gunsmith e gli appassionati di armi che cercano soluzioni di filettatura precise ed efficienti. Realizzati in acciaio per utensili ad alta velocità, questi tappini sono progettati per offrire prestazioni eccezionali e durata. Tappi a Tre Flute: Distribuiscono le sollecitazioni di filettatura su un'area triangolare, facilitando l'avvio e mantenendo l'allineamento durante la filettatura a mano. Sono più robusti rispetto ai tappi a due flute, rendendoli adatti per acciai duri o resistenti. Specifiche: Materiale: Acciaio per utensili ad alta velocità Dimensioni delle filettature disponibili: 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Opinioni dei clienti: Gli utenti della Perfect Cut™ Premium Tap della Reiff & Nestor Company hanno espresso soddisfazione per le sue prestazioni, notando la precisione e la qualità delle filettature prodotte. I tappi hanno ricevuto una valutazione media di 3.4 su 5 stelle da parte di acquirenti verificati, indicando una ricezione generalmente positiva. Incorporare la Perfect Cut™ Premium Tap della Reiff & Nestor Company nel tuo kit di gunsmithing garantisce filettature affidabili e accurate, migliorando la qualità e la longevità dei componenti delle armi.



## Caratteristiche

- Nome: [PERFECT CUT PREMIUM maschio plug a tre flauti filettatura 8-40](#)
- Produttore: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N. prodotto: 748001840
- N. fab.: S13095
- Filetti: 8-40
- Materiale: High Speed Acciaio
- Tipo: Plug
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tappi a Tre Flute PERFECT CUT™ PREMIUM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tappi a Tre Flute PERFECT CUT™ PREMIUM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Tappo a Tre Flute Perfect Cut™ Premium della Reiff & Nestor Company. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il tappo per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il tappo venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, che è la filettatura di materiali come il metallo.
- Controllare sempre il tappo per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il tappo fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare l'equipaggiamento di protezione individuale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del tappo.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e organizzata per ridurre al minimo i rischi di incidenti.
- Essere consapevoli del materiale che si sta filettando. Materiali diversi possono richiedere tecniche e precauzioni diverse.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che il pezzo da lavorare sia fissato in una posizione stabile prima di iniziare il processo di filettatura.
- Utilizzare un fluido di taglio o lubrificante per ridurre l'attrito e il calore durante il processo di filettatura.
- Assicurarsi che il tappo sia allineato correttamente con il foro per evitare rotture o danni.
- Non applicare una forza eccessiva durante la filettatura. Se si avverte resistenza, fermarsi e valutare la situazione.
- Evitare di filettare vicino al bordo del materiale per prevenire spaccature o crepe.
- Se si è inesperti con la filettatura, cercare guida o formazione prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi trapano, chiave per tappi, fluido di taglio e attrezzatura di sicurezza.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

### 2. Forare il Buco:

- Selezionare la dimensione appropriata della punta per il tappo filettato 840.
- Forare un buco nel pezzo da lavorare fino alla profondità richiesta, assicurandosi che sia dritto e pulito.

### 3. Processo di Filettatura:

- Applicare fluido di taglio sul tappo e sul foro.
- Inserire il tappo nella chiave per tappi e allinearli con il foro forato.
- Ruotare la chiave per tappi in senso orario per iniziare il processo di filettatura. Applicare una

pressione delicata e uniforme.

- Dopo alcuni giri, invertire leggermente il tappo per rompere il truciolo e pulire i detriti.
- Continuare fino a raggiungere la profondità desiderata, quindi rimuovere con attenzione il tappo.

#### **4. Cura PostUso:**

- Pulire il tappo dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti e fluido di taglio.
- Conservare il tappo in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali tappi rotti o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Assicurarsi che eventuali fluidi di taglio o lubrificanti utilizzati siano smaltiti correttamente, seguendo le linee guida ambientali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al Tappo Perfect Cut™ Premium della Reiff & Nestor Company, si prega di fare riferimento alle risorse appropriate disponibili nella propria regione.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Seguendo queste istruzioni, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio Tappo a Tre Flute Perfect Cut™ Premium.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)