

PERFECT CUT! TARAUDS 3 FLÛTES HAUT DE GAMME - PERFECT CUT PREMIUM TARAUD DE FOND 3 FLÛTES 8-40

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Outils à Fileter & Matrices](#) > [Outils à Fileter](#)

Coupe incroyablement lisse - Durée de vie considérablement augmentée

TAPES TRI-FLUTES PREMIUM PERFECT CUT™ La Taper Perfect Cut™ Premium de Reiff & Nestor Company est un outil de haute qualité conçu pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu à la recherche de solutions de filetage précises et efficaces. Fabriquées en acier à outils haute vitesse, ces tiges sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles et une durabilité accrue. Tapes à trois flûtes : Elles répartissent les tensions de perçage sur une surface triangulaire, facilitant le démarrage et maintenant l'alignement lors du perçage manuel. Elles sont plus robustes que les tiges à deux flûtes, ce qui les rend adaptées aux aciers durs ou résistants.



Spécifications : Matériau : Acier à outils haute vitesse Tailles de filetage disponibles : 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Avis des clients : Les utilisateurs de la Taper Perfect Cut™ Premium de Reiff & Nestor Company ont exprimé leur satisfaction quant à ses performances, notant la précision et la qualité des filets produits. Les tiges ont reçu une note moyenne de 3,4 étoiles sur 5 de la part d'acheteurs vérifiés, ce qui indique une réception généralement positive. Incorporer la Taper Perfect Cut™ Premium de Reiff & Nestor Company dans votre trousse à outils d'armurerie garantit un filetage fiable et précis, améliorant la qualité et la longévité des composants d'armes à feu.

Caractéristiques

- Nom: [PERFECT CUT PREMIUM TARAUD DE FOND 3 FLÛTES 8-40](#)
- Fabricant: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Référence: 748002840
- N° fabr.: S13096
- Filetages: 8-40
- Matériau: High Speed Steel
- Style: Bas
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les TAPES TRIFLUITES PREMIUM PERFECT CUT™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les TAPES TRIFLUITES PREMIUM PERFECT CUT™

Introduction

Merci d'avoir choisi le TAPE TRIFLUITE PREMIUM PERFECT CUT™ de la société Reiff & Nestor. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le tape afin de vous familiariser avec les précautions et procédures nécessaires.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le tape est utilisé uniquement pour son objectif prévu, qui est le filetage dans les applications d'armurerie et d'armes à feu.
- Inspectez toujours le tape pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation du tape.
- Gardez le tape hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des outils et des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que la pièce à travailler est solidement maintenue avant de commencer le processus de filetage.
- Utilisez un fluide de coupe pour réduire la friction et la chaleur pendant le filetage, ce qui aide à obtenir une meilleure qualité de filet.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du filetage pour prévenir la rupture du tape et les dommages à la pièce à travailler.
- Si le tape se coince, ne le forcez pas. Au lieu de cela, inversez doucement la rotation pour le libérer.
- Rangez le tape dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la corrosion et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le tape, le portetape, le fluide de coupe, et une pièce à travailler solidement maintenue.

2. Processus de Filetage :

- Appliquez une petite quantité de fluide de coupe sur le tape et la pièce à travailler.
- Insérez le tape dans le portetape et alignezle avec le trou prépercé dans la pièce à travailler.
- Commencez à tourner le portetape lentement et régulièrement, en appliquant une légère pression.
- Maintenez l'alignement et assurezvous que le tape est perpendiculaire à la pièce à travailler.
- Après quelques tours, inversez légèrement le tape pour briser les copeaux, puis continuez le filetage.
- Une fois la profondeur désirée atteinte, retirez soigneusement le tape en inversant la rotation.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le tape après chaque utilisation pour enlever tout débris ou fluide de coupe.
- Inspectez le tape pour tout signe d'usure ou de dommage avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout tape endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des outils.
- Assurezvous que le tape n'est pas accessible aux enfants ou aux personnes non autorisées lors de l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du TAPE TRIFLUITE PREMIUM PERFECT CUT™, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre TAPE TRIFLUITE PREMIUM PERFECT CUT™. Merci de votre attention à ces directives, et bon filetage !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr