

# PILOTA PER RIFILATURA CARTUCCE - 0.400" PILOTA PER TRIMMER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Trimmer pilots per bossoli](#)

Il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER: il calibro .17 richiede l'articolo 749-002-532 per l'uso con i tagliatori "Original" Forster.



## Caratteristiche

- Nome: [0.400" PILOTA PER TRIMMER](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749000357
- N. fab.: CT1400
- Calibro: 40/10 mm (.400-.401)
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 757253003806

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione nel taglio dei bossoli. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del trimmer per proteggere gli occhi da schegge volanti.
- Utilizza guanti resistenti per evitare tagli o abrasioni.
- Assicurati che il trimmer sia correttamente fissato e stabile prima di iniziare il lavoro.
- Non superare le specifiche di calibro indicate per il prodotto (Calibro: 40/10 mm).
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Pilota

- Assicurati che il trimmer sia scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Inserisci il pilota nel trimmer seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il pilota sia ben fissato e stabile.

### 2. Uso del Pilota

- Posiziona il bossolo nel trimmer in modo sicuro.
- Accendi il trimmer e inizia il processo di taglio seguendo le indicazioni specifiche per il tuo modello.
- Monitora costantemente il processo e interrompi immediatamente l'uso in caso di anomalie.

### 3. Manutenzione

- Pulisci il pilota e il trimmer dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di bossolo.
- Controlla regolarmente il pilota per segni di usura o danni e sostituisco se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il processo.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)