

AUTO PRIME Hülsenhalter - LEE AUTO PRIME Hülsenhalter #13

[Wiederladen > Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Die Lee Universal Shell Holders funktionieren in den Lee Handprimern. Sie sind mit engen Toleranzen gefertigt, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten. Hergestellt aus gehärtetem Stahl. Sieh dir das Lee Shellholder-Diagramm an.



Eigenschaften

- Name: [LEE AUTO PRIME Hülsenhalter #13](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 749000364
- Herst.-Nr.: 90213
- Art: Priming Tool
- Patrone: 45 Auto Rim
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 97mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 734307902131

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der LEE PRECISION AUTO PRIME SHELLHOLDERS
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der LEE PRECISION AUTO PRIME SHELLHOLDERS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die LEE PRECISION AUTO PRIME SHELLHOLDERS entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Primen von Patronen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Shellholder korrekt im Handprimer installiert ist, bevor Sie mit dem Primen beginnen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Patronen (z.B. .45 Auto Rim) mit dem Shellholder.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen, insbesondere mit chemischen Stoffen, die beim Primen verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Shellholders:

- Wählen Sie den passenden Shellholder (#13) für Ihre Patrone aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Handprimer ausgeschaltet und nicht mit Munition geladen ist.
- Setzen Sie den Shellholder in den Handprimer ein, bis er sicher einrastet.

2. Verwendung des Handprimers:

- Legen Sie eine leere Hülse in den Shellholder.
- Stellen Sie sicher, dass die Hülse richtig sitzt, bevor Sie mit dem Primen beginnen.
- Drücken Sie den Handprimer gleichmäßig, um die Zündhütchen zu setzen.

3. Nach der Nutzung:

- Überprüfen Sie den Shellholder auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Reinigen Sie den Shellholder regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Werfen Sie keine Teile in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de