

PILOTA PER RIFILATURA CARTUCCE - Pilota per trimmer 0.257"

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Trimmer pilots per bossoli](#)

Il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER: il calibro .17 richiede l'articolo 749-002-532 per l'uso con i tagliatori "Original" Forster.



Caratteristiche

- Nome: [Pilota per trimmer 0.257"](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749000389
- N. fab.: CT1025
- Calibro: 25 Calibro (.257)
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 757253003660

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota per Tagliatore di Casse Forster](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota per Tagliatore di Casse Forster

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pilota per Tagliatore di Casse Forster. Questo prodotto è progettato per garantire un taglio preciso e sicuro delle bossoli. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare il prodotto oltre le sue capacità di progettazione.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Mantieni le mani e gli altri oggetti lontani dalla zona di taglio mentre il prodotto è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pilota:

- Assicurati che il tagliatore di casse sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Inserisci il Pilota per Tagliatore di Casse nel tagliatore "Original" Forster, seguendo le istruzioni specifiche fornite con il tagliatore.
- Verifica che il Pilota sia fissato saldamente prima di procedere.

2. Utilizzo del Pilota:

- Posiziona il bossolo in modo sicuro nel tagliatore.
- Accendi il tagliatore e inizia il processo di taglio seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitora attentamente il processo e fermati immediatamente se noti anomalie.

3. Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci il Pilota e il tagliatore per rimuovere residui di polvere o detriti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzati.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per prodotti elettronici o utensili.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il rappresentante locale del produttore o visita il sito web ufficiale di Forster Products, Inc. per ulteriori risorse e supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Pilota per Tagliatore di Casse Forster in modo efficace e sicuro. Grazie per la tua attenzione e per la tua responsabilità nell'uso di questo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it