

AUTO PRIME Hülsenhalter - LEE AUTO PRIME Hülsenhalter #5

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Die Lee Universal Shell Holders funktionieren in den Lee Handprimern. Sie sind mit engen Toleranzen gefertigt, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten. Hergestellt aus gehärtetem Stahl. Sieh dir das Lee Shellholder-Diagramm an.



Eigenschaften

- Name: [LEE AUTO PRIME Hülsenhalter #5](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 749000422
- Herst.-Nr.: 90205
- Art: Priming Tool
- Patrone: Standard Belted Magnums
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 94mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 734307902056

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #5 gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Shellholder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird, um Gefahren zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Shellholder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende den Shellholder immer mit kompatiblen Patronen, wie vom Hersteller angegeben.
- Überschreite nicht die empfohlenen Grenzen für Patronentypen und -größen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen, beim Umgang mit Munition und Wiederladewerkzeugen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Shellholder nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das PrimingTool sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Setze den AUTO PRIME SHELLHOLDER #5 sicher in das PrimingTool ein.
- Überprüfe, ob der Shellholder richtig eingesetzt und verriegelt ist.

2. Nutzung

- Wähle die geeignete Patrone für den Shellholder aus.
- Befolge die Anweisungen des PrimingTools zum Laden und Setzen der Zündhütchen.
- Betätige das PrimingTool gleichmäßig und stetig, um eine ordnungsgemäße Setzung der Zündhütchen zu gewährleisten.
- Entferne nach der Nutzung den Shellholder vom PrimingTool und reinige ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Shellholder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Shellholder nicht im regulären Hausmüll, wenn er beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deinem Gebiet verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de