

Portabossoli Auto-Prime - LEE Auto-Prime portafondello n.2

[Ricarica](#) > [Shellholders & Shellplates](#)

I porta-munizioni universali Lee funzionano negli strumenti di primer manuali Lee. Lavorati con tolleranze ravvicinate per la massima precisione. Realizzati in acciaio temprato. Visualizza il grafico dei porta-munizioni Lee



Caratteristiche

- Nome: [LEE Auto-Prime portafondello n.2](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 749000444
- N. fab.: 90202
- Cartuccia: 22-250 Remington,243 Winchester,45 Aua (ACP),308 Marlin Express,308 Winchester
- Tipo: Priming Tool
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 97mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 734307902025

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE
- Chi siamo

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il portamunizioni Lee Auto Prime Shellholder #2. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e preciso con gli strumenti di primer manuali Lee. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il portamunizioni solo con le cartucce specificate: 45 Aua (ACP), 308 Winchester, 243 Winchester, 22250 Remington, 308 Marlin Express.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il portamunizioni per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il portamunizioni in caso di resistenza durante l'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi strumenti di ricarica per munizioni.
- Utilizza il portamunizioni solo in un'area ben ventilata.
- Non lasciare mai il portamunizioni incustodito durante l'uso.
- Evita di utilizzare il portamunizioni in condizioni di umidità o bagnate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo strumento di primer manuale Lee sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Seleziona il portamunizioni appropriato per la cartuccia che intendi utilizzare.
- Inserisci il portamunizioni nel tuo strumento di primer seguendo le istruzioni specifiche fornite con il tuo strumento.

2. Uso:

- Posiziona la cartuccia nel portamunizioni.
- Segui le istruzioni del tuo strumento di primer per completare il processo di priming.
- Dopo l'uso, rimuovi il portamunizioni e controlla eventuali residui o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il portamunizioni secondo le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non gettare il portamunizioni negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta dei rifiuti per informazioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo portamunizioni Lee Auto Prime Shellholder #2. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami di prodotto attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it