

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 17

CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever action rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 17 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000746
- Mfr. No.:
- Caliber: 17 Caliber (.172)
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la jauge de longueur de chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts sicherzustellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Gage verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle den Sinclair Chamber Length Gage immer mit Sorgfalt.
- Stelle sicher, dass das Gage nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: das Messen der Kammerlänge deines Gewehrs.
- Halte das Gage außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Gage vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahre das Gage an einem sicheren, trockenen Ort auf, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Das Gage besteht aus 12L14Weichstahl, der für deine Kammer sicher ist, sollte jedoch nicht bei enghalsigen Kammern verwendet werden, außer beim G243T.
- Verwende das Gage nicht bei Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren oder Pumpgewehren.
- Der 22KaliberMessschieber sollte nicht bei dünnhalsigen Hülsen wie der 22 Hornet oder 218 Bee verwendet werden.
- Der 30KaliberMessschieber funktioniert nicht bei der 3030 Winchester.
- Sei dir bewusst, dass das Übertrimmen von Hülsen zu gefährlichen Situationen führen kann; messe immer sorgfältig.
- Wenn du während der Messung Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe die Verwendung des Gages sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine abgefeuerte, ungeprimierte, verkürzte Hülse hast, die mit dem Gage kompatibel ist.
- Vergewissere dich, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Verwendung des Gages:

- Setze den Sinclair Chamber Length Gage in die vorbereitete Hülse ein.
- Führe die Hülse in dein Gewehr ein. Der Einsatz wird sich in die Hülse zurückdrücken, wenn er das Ende deiner Kammer berührt.
- Entnehme die Hülse vorsichtig aus der Kammer.
- Messe die Gesamtlänge der Hülse mit einem Messschieber oder einem Lineal, um die tatsächliche Länge deiner Kammer zu bestimmen.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige das Gage nach jedem Gebrauch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Gage in seiner Originalverpackung oder einem Schutzgehäuse auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sinclair Chamber Length Gage gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Gage irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum Sinclair Chamber Length Gage konsultiere bitte die Kontaktdaten, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Bitte denke daran, diese Sicherheitsanleitung für zukünftige Referenz aufzubewahren. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere Priorität.

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safe and effective operation of this product. Please read this document carefully before using the gage.

General Safety Guidelines

- Always handle the Sinclair Chamber Length Gage with care.
- Ensure that the gage is used only for its intended purpose: measuring the chamber length of your rifle.
- Keep the gage out of reach of children and other vulnerable individuals.
- Inspect the gage for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Store the gage in a safe, dry place to prevent corrosion or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- The gauge is made of 12L14 soft steel, which is safe for your chamber but should not be used on tightnecked chambers, except for the G243T.
- Do not use the gauge on handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, or pumpaction rifles.
- The 22 caliber gauge should not be used on thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee.
- The 30 caliber gauge will not work on the 3030 Winchester.
- Be aware that overtrimming cases can lead to dangerous situations; always measure carefully.
- If you notice any irregularities during measurement, stop using the gauge immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have a fired, unprimed shortened case that is compatible with the gauge.
- Make sure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Using the Gauge:

- Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the prepared case.
- Chamber the case into your rifle. The insert will push back into the case when it contacts the end of your chamber.
- Extract the case carefully from the chamber.
- Measure the overall length of the case using a caliper or ruler to determine the true length of your chamber.

3. PostUse Care:

- Clean the gauge after each use to remove any debris or residue.
- Store the gauge in its original packaging or a protective case to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Chamber Length Gage according to local regulations.
- If the gauge is damaged beyond repair, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Sinclair Chamber Length Gage, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Please remember to keep this safety instruction guide for future reference. Your safety and satisfaction are our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar que operes este producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el medidor.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair con cuidado.
- Asegúrate de que el medidor se utilice solo para su propósito previsto: medir la longitud de la cámara de tu rifle.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y otras personas vulnerables.
- Inspecciona el medidor en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No lo utilices si está dañado.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco para prevenir la corrosión o daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- El medidor está hecho de acero suave 12L14, que es seguro para tu cámara, pero no debe usarse en cámaras de cuello ajustado, excepto el G243T.
- No utilices el medidor en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- El medidor de calibre 22 no debe usarse en casos de cuello delgado como el 22 Hornet o el 218 Bee.
- El medidor de calibre 30 no funcionará en el 3030 Winchester.
- Ten en cuenta que recortar en exceso los cartuchos puede llevar a situaciones peligrosas; mide siempre con cuidado.
- Si notas alguna irregularidad durante la medición, deja de usar el medidor inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un cartucho acortado, disparado y sin cebar que sea compatible con el medidor.
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el cartucho preparado.
- Coloca el cartucho en la recámara de tu rifle. El inserto se empujará hacia atrás en el cartucho cuando toque el final de tu cámara.
- Extrae el cartucho con cuidado de la recámara.
- Mide la longitud total del cartucho usando un calibrador o regla para determinar la verdadera longitud de tu cámara.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el medidor después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el medidor en su embalaje original o en una funda protectora para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, contacta a los servicios de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o minorista. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Por favor, recuerda guardar esta guía de instrucciones de seguridad para futuras referencias. Tu seguridad y satisfacción son nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour la jauge de longueur de chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la jauge de longueur de chambre Sinclair. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser la jauge.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours la jauge de longueur de chambre Sinclair avec précaution.
- Assure-toi que la jauge est utilisée uniquement à des fins prévues : mesurer la longueur de la chambre de ton fusil.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et d'autres personnes vulnérables.
- Inspecte la jauge pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Range la jauge dans un endroit sûr et sec pour éviter la corrosion ou les dommages.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- La jauge est fabriquée en acier doux 12L14, ce qui est sans danger pour ta chambre, mais ne doit pas être utilisée sur des chambres à col étroit, sauf pour le G243T.
- Ne pas utiliser la jauge sur des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- La jauge de calibre 22 ne doit pas être utilisée sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee.
- La jauge de calibre 30 ne fonctionnera pas sur le 3030 Winchester.
- Sois conscient que trop couper les étuis peut entraîner des situations dangereuses ; mesure toujours avec soin.
- Si tu remarques des irrégularités pendant la mesure, arrête immédiatement d'utiliser la jauge et consulte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir un étui raccourci tiré et non amorcé qui est compatible avec la jauge.
- Vérifie que ton fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Utilisation de la jauge :

- Insère la jauge de longueur de chambre Sinclair dans l'étui préparé.
- Chambre l'étui dans ton fusil. L'insertion repoussera l'étui lorsqu'elle entrera en contact avec l'extrémité de ta chambre.
- Extrais l'étui avec précaution de la chambre.
- Mesure la longueur totale de l'étui à l'aide d'un pied à coulisse ou d'une règle pour déterminer la véritable longueur de ta chambre.

3. Entretien après utilisation :

- Nettoie la jauge après chaque utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Range la jauge dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la jauge de longueur de chambre Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Si la jauge est endommagée au-delà de toute réparation, contacte les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la jauge de longueur de chambre Sinclair, réfère-toi aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Veuillez garder ce guide d'instructions de sécurité pour référence future. Ta sécurité et ta satisfaction sont notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un'operazione sicura ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il misuratore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair con cura.
- Assicurarsi che il misuratore venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: misurare la lunghezza della camera del proprio fucile.
- Tenere il misuratore fuori dalla portata di bambini e altre persone vulnerabili.
- Ispezionare il misuratore per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Conservare il misuratore in un luogo sicuro e asciutto per prevenire corrosione o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il misuratore è realizzato in acciaio dolce 12L14, che è sicuro per la tua camera, ma non dovrebbe essere utilizzato su camere a collo stretto, tranne che per il G243T.
- Non utilizzare il misuratore su pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa.
- Il misuratore per calibro 22 non deve essere utilizzato su bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee.
- Il misuratore per calibro 30 non funzionerà sul 3030 Winchester.
- Essere consapevoli che accorciare eccessivamente i bossoli può portare a situazioni pericolose; misurare sempre con attenzione.
- Se si notano irregolarità durante la misurazione, interrompere immediatamente l'uso del misuratore e consultare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere un bossolo accorciato, sparato e non primato compatibile con il misuratore.
- Assicurarsi che il proprio fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Utilizzo del Misuratore:

- Inserire il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo preparato.
- Camerare il bossolo nel proprio fucile. L'inserito si sposterà indietro nel bossolo quando toccherà la fine della tua camera.
- Estrarre il bossolo con attenzione dalla camera.
- Misurare la lunghezza totale del bossolo utilizzando un calibro o un righello per determinare la vera lunghezza della tua camera.

3. Cura PostUso:

- Pulire il misuratore dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il misuratore nella sua confezione originale o in un caso protettivo per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair secondo le normative locali.
- Se il misuratore è danneggiato oltre la riparazione, contattare i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Si prega di ricordare di conservare questa guida alle istruzioni di sicurezza per future consultazioni. La vostra sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika długości komory Sinclair. Ta instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem wskaźnika.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj wskaźnik długości komory Sinclair z ostrożnością.
- Upewnij się, że wskaźnik jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu: pomiaru długości komory Twojej strzelby.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i innych osób wrażliwych.
- Sprawdź wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, co jest bezpieczne dla Twojej komory, ale nie należy go używać w ciasnych komorach, z wyjątkiem G243T.
- Nie używaj wskaźnika w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani w karabinach pompowych.
- Wskaźnik kal. 22 nie powinien być używany na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet czy 218 Bee.
- Wskaźnik kal. 30 nie będzie działał na 3030 Winchester.
- Bądź świadomy, że nadmierne przycinanie łusek może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji; zawsze mierz ostrożnie.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas pomiaru, natychmiast przestań używać wskaźnika i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wypaloną, niezaladowaną, skróconą łuskę, która jest kompatybilna z wskaźnikiem.
- Upewnij się, że Twój karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.

2. Używanie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik długości komory Sinclair do przygotowanej łuski.
- Umieść łuskę w komorze swojego karabinu. Wkładka cofnie się do łuski, gdy dotknie końca Twojej komory.
- Ostrożnie wyjmij łuskę z komory.
- Zmierz całkowitą długość łuski za pomocą kalibru lub linijki, aby określić rzeczywistą długość swojej komory.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć wskaźnik po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wskaźnik w oryginalnym opakowaniu lub w etui ochronnym, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik długości komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących wskaźnika długości komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub sprzedawcę. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Proszę pamiętać, aby zachować tę instrukcję bezpieczeństwa do przyszłego odniesienia. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem.

Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen gagen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä Sinclair Chamber Length Gagea aina huolellisesti.
- Varmista, että gagea käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: kiväärisi patruunaluukun pituuden mittaamiseen.
- Pidä gage lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista gage ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä gage turvallisessa, kuivassa paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Gage on valmistettu 12L14 pehmeästä teräksestä, joka on turvallinen luukullesi, mutta sitä ei tulisi käyttää tiukoissa kaulaluukuissa, lukuun ottamatta G243T:tä.
- Älä käytä gagea käsikivääreissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa tai pumppukivääreissä.
- 22 kaliberin gagea ei tule käyttää ohutkaulaississa patruunoissa, kuten 22 Hornet tai 218 Bee.
- 30 kaliberin gage ei toimi 3030 Winchesterissä.
- Ole tietoinen siitä, että patruunoiden liiallinen trimmaaminen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin; mittaa aina huolellisesti.
- Jos huomaat mittauksen aikana epäsäännöllisyyksiä, lopeta gagen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on ammuttu, ilman sytytintä oleva lyhennetty patruuna, joka on yhteensopiva gagen kanssa.
- Varmista, että kiväärisi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Gagen käyttäminen:

- Aseta Sinclair Chamber Length Gage valmisteltuun patruunaan.
- Kammettaessa patruuna kivääriisi, lisäosa työntyy takaisin patruunaan, kun se koskettaa luukkusi päätä.
- Poista patruuna varovasti kammioista.
- Mittaa patruunan kokonaispituus käyttäen kalibrintivälinettä tai viivainta määrittääksesi luukkusi todellisen pituuden.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista gage jokaisen käytön jälkeen poistamalla mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä gage alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden välttämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä Sinclair Chamber Length Gage paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos gage on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja

Kaikkien Sinclair Chamber Length Gagea koskevien kysymysten osalta, ota yhteyttä valmistajan tai jälleenmyyjän tarjoamaan yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Muista säilyttää tämä turvallisuusohjeopas tulevaa käyttöä varten. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Sinclair Chamber Length Gage

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder mätaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid Sinclair Chamber Length Gage med försiktighet.
- Se till att mätaren används endast för sitt avsedda syfte: att mäta kammarlängden på ditt gevär.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och andra sårbara individer.
- Inspektera mätaren för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara mätaren på en säker, torr plats för att förhindra korrosion eller skada.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Mätaren är tillverkad av 12L14 mjukt stål, vilket är säkert för din kammare, men bör inte användas på trånga kammare, förutom G243T.
- Använd inte mätaren på pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- 22 kaliber mätaren bör inte användas på tunna hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee.
- 30 kaliber mätaren fungerar inte på 3030 Winchester.
- Var medveten om att övertrimning av hylsor kan leda till farliga situationer; mät alltid noggrant.
- Om du märker några oegentligheter under mätningen, sluta omedelbart att använda mätaren och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en avfyrad, oprimad förkortad hylsa som är kompatibel med mätaren.
- Kontrollera att ditt gevär är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Använda mätaren:

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den förberedda hylsan.
- Kammra hylsan i ditt gevär. Insatsen kommer att tryckas tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare.
- Extrahera hylsan försiktigt från kammaren.
- Mät den totala längden på hylsan med en skjutmått eller linjal för att bestämma den verkliga längden på din kammare.

3. Efter användning:

- Rengör mätaren efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara mätaren i sin originalförpackning eller en skyddande väska för att undvika skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Chamber Length Gage enligt lokala föreskrifter.
- Om mätaren är skadad bortom reparation, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Vänligen kom ihåg att spara denna säkerhetsinstruktionsguide för framtida referens. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič délky komory Sinclair. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím měřiče si prosím pozorně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s měřičem délky komory Sinclair s opatrností.
- Ujistěte se, že je měřič používán pouze k určenému účelu: měření délky komory vaší pušky.
- Držte měřič mimo dosah dětí a dalších zranitelných jedinců.
- Před každým použitím zkontrolujte měřič na případné poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Skladujte měřič na bezpečném a suchém místě, aby se předešlo korozi nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Měřič je vyroben z měkké oceli 12L14, což je bezpečné pro vaši komoru, ale neměl by být používán na komorách s těsným krčkem, kromě G243T.
- Nepoužívejte měřič na pistolích, samonabíjecích puškách, puškách s pákovým mechanismem nebo puškách s pumpovacím mechanismem.
- Měřič ráže 22 by neměl být používán na tenkostěnných nábojnicích, jako je 22 Hornet nebo 218 Bee.
- Měřič ráže 30 nebude fungovat na 3030 Winchester.
- Buďte si vědomi, že nadměrné zkracování nábojnic může vést k nebezpečným situacím; vždy měřte opatrně.
- Pokud během měření zaznamenáte nějaké nepravidelnosti, okamžitě přestaňte měřič používat a konzultujte to s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte vystřelenou, neprimovanou zkrácenou nábojnici, která je kompatibilní s měřičem.
- Zkontrolujte, že je vaše puška vybitá a míří na bezpečnou oblast.

2. Použití měřiče:

- Vložte měřič délky komory Sinclair do připravené nábojnice.
- Zařadte nábojnici do vaší pušky. Vložka se při kontaktu s koncem vaší komory vrátí zpět do nábojnice.
- Opatrně vyjměte nábojnici z komory.
- Změřte celkovou délku nábojnice pomocí kalibru nebo pravítka, abyste určili skutečnou délku vaší komory.

3. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte měřič, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Skladujte měřič v jeho původním obalu nebo ochranném pouzdře, abyste se vyhnuli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič délky komory Sinclair v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřič poškozen nad rámec opravy, kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně měřiče délky komory Sinclair se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené výrobcem nebo prodejcem. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Prosím, nezapomeňte si tento bezpečnostní pokyn uchovat pro budoucí použití. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší prioritou.