

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 30 CALIBER

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever action rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 30 CALIBER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000804
- Mfr. No.:
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la jauge de longueur de chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für den Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Dieses Handbuch bietet essentielle Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Gage verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Gebrauch dieses Produkts beachtet werden.
- Der Sinclair Chamber Length Gage ist ausschließlich für die Verwendung mit Gewehren konzipiert. Verwende ihn nicht in Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren oder Pumpgewehren.
- Bewahre den Gage immer an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Gage auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung vor der Verwendung. Verwende keinen beschädigten Gage.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe auf dem Laufenden, indem du die EU Safety Gate Plattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle immer sicher, dass das Gewehr vor der Verwendung des Gage entladen ist.
- Verwende den Gage nur mit abgefeuerten, ungeprimierten, verkürzten Hülsen. Versuche nicht, ihn mit lebender Munition zu verwenden.
- Sei vorsichtig beim Einführen des Gage in dein Gewehr und achte darauf, dass dies langsam und vorsichtig geschieht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Übe keinen Druck auf den Gage aus, wenn du ihn in die Kammer einführst. Wenn du Widerstand spürst, halte an und überprüfe auf Hindernisse.
- Der 22KaliberGage ist nicht für dünnhalsige Hülsen wie die 22 Hornet oder 218 Bee geeignet. Ebenso sollte der 30KaliberGage nicht bei der 3030 Winchester verwendet werden.
- Die Gages sind nicht für enghalsige Kammern geeignet, außer dem Modell G243T.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein Gewehr vollständig entladen ist.
- Besorge dir eine abgefeuerte, ungeprimierte verkürzte Hülse, die zur Kalibergröße deines Gage passt.

2. Verwendung des Gage

- Führe den Sinclair Chamber Length Gage in die abgefeuerte Hülse ein.
- Kammer die Hülse mit dem Gage vorsichtig in dein Gewehr ein.
- Sobald der Gage das Ende der Kammer berührt, drückt er sich in die Hülse zurück.
- Entnehme die Hülse aus der Kammer.

3. Längenmessung

- Miss die Gesamtlänge der Hülse mit einem Messschieber oder einem Lineal.
- Diese Messung hilft dir, die überschüssige Hülsenlänge im Vergleich zu veröffentlichten Schnittlängen zu bestimmen.

4. Wiederholte Nutzung

- Der Gage kann mehrfach verwendet werden. Stelle sicher, dass du ihn nach jedem Gebrauch reinigst und überprüfst, um seine Genauigkeit und Integrität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der Sinclair Chamber Length Gage das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge ihn gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Gage nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen Recyclingoptionen oder ausgewiesene Entsorgungsstellen für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Sinclair Chamber Length Gage kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder den Hersteller direkt für Unterstützung. Achte darauf, die Produktverpackung für die entsprechenden Kontaktdaten zu konsultieren.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Nachladen mit dem Sinclair Chamber Length Gage!

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure that you can use the product safely and effectively. Please read this manual carefully before using the gage.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed when using this product.
- The Sinclair Chamber Length Gage is designed for use with rifles only. Do not use it in handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, or pumpaction rifles.
- Always store the gage in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the gage for any signs of damage or wear before use. Do not use a damaged gage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the rifle is unloaded before using the gage.
- Use the gage only with fired, unprimed, shortened cases. Do not attempt to use it with live ammunition.
- Be cautious when chambering the gage into your rifle, ensuring that it is done slowly and carefully to avoid any damage.
- Do not force the gage into the chamber. If resistance is felt, stop and check for obstructions.
- The 22 caliber gauge is not suitable for thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee. Similarly, the 30 caliber gauge should not be used on the 3030 Winchester.
- The gages are not designed for tightnecked chambers, except for the G243T model.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your rifle is completely unloaded.
- Obtain a fired, unprimed shortened case that fits the caliber of your gage.

2. Using the Gage

- Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the fired case.
- Carefully chamber the case with the gage into your rifle.
- Once the gage contacts the end of the chamber, it will push back into the case.
- Extract the case from the chamber.

3. Measuring Length

- Measure the overall length of the case using a caliper or a ruler.
- This measurement will help determine the excess case length compared to published trim lengths.

4. Repeat Usage

- The gage can be used multiple times. Ensure to clean and inspect it after each use to maintain its accuracy and integrity.

Disposal Instructions

- When the Sinclair Chamber Length Gage reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gage in regular household waste. Instead, check for recycling options or designated disposal facilities for metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Chamber Length Gage, please contact your local retailer or the manufacturer directly for assistance. Always refer to the product packaging for the appropriate contact details.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your handloading experience with the Sinclair Chamber Length Gage!

Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar que puedas utilizar el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el medidor.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad al usar este producto.
- El Medidor de Longitud de Cámara Sinclair está diseñado solo para su uso con rifles. No lo uses en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Siempre guarda el medidor en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo. No utilices un medidor dañado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el rifle esté descargado antes de usar el medidor.
- Usa el medidor solo con casos disparados, sin cebar y acortados. No intentes usarlo con munición viva.
- Ten cuidado al chamber el medidor en tu rifle, asegurándote de hacerlo lentamente y con cuidado para evitar cualquier daño.
- No fuerces el medidor en la cámara. Si sientes resistencia, detente y revisa si hay obstrucciones.
- El medidor de calibre 22 no es adecuado para casos de cuello delgado como el 22 Hornet o el 218 Bee. De manera similar, el medidor de calibre 30 no debe usarse en el 3030 Winchester.
- Los medidores no están diseñados para cámaras de cuello ajustado, excepto el modelo G243T.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu rifle esté completamente descargado.
- Obtén un caso disparado, sin cebar y acortado que se ajuste al calibre de tu medidor.

2. Usando el Medidor

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el caso disparado.
- Chamber cuidadosamente el caso con el medidor en tu rifle.
- Una vez que el medidor toque el final de la cámara, se empujará hacia atrás en el caso.
- Extrae el caso de la cámara.

3. Medición de Longitud

- Mide la longitud total del caso usando un calibrador o una regla.
- Esta medición te ayudará a determinar el exceso de longitud del caso en comparación con las longitudes de recorte publicadas.

4. Uso Repetido

- El medidor se puede usar múltiples veces. Asegúrate de limpiarlo e inspeccionarlo después de cada uso para mantener su precisión e integridad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair alcance el final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica las opciones de reciclaje o instalaciones de eliminación designadas para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, contacta a tu minorista local o al fabricante directamente para obtener asistencia. Siempre consulta el embalaje del producto para obtener los detalles de contacto apropiados.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga con el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair!

Instructions de sécurité pour la jauge de longueur de chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la jauge de longueur de chambre Sinclair. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et d'utilisation pour garantir que vous pouvez utiliser le produit en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser la jauge.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que toutes les précautions de sécurité sont respectées lors de l'utilisation de ce produit.
- La jauge de longueur de chambre Sinclair est conçue uniquement pour une utilisation avec des fusils. Ne l'utilisez pas dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Rangez toujours la jauge dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la jauge pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser une jauge endommagée.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que le fusil est déchargé avant d'utiliser la jauge.
- Utilisez la jauge uniquement avec des étuis tirés, non amorcés et raccourcis. Ne tentez pas de l'utiliser avec des munitions vivantes.
- Soyez prudent lors du chambrage de la jauge dans votre fusil, en veillant à le faire lentement et soigneusement pour éviter tout dommage.
- Ne forcez pas la jauge dans la chambre. Si vous ressentez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez la présence d'obstructions.
- La jauge de calibre 22 n'est pas adaptée aux étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee. De même, la jauge de calibre 30 ne doit pas être utilisée sur le 3030 Winchester.
- Les jauges ne sont pas conçues pour des chambres à col étroit, sauf pour le modèle G243T.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre fusil est complètement déchargé.
- Obtenez un étui tiré, non amorcé et raccourci qui correspond au calibre de votre jauge.

2. Utilisation de la jauge

- Insérez la jauge de longueur de chambre Sinclair dans l'étui tiré.
- Chambrer soigneusement l'étui avec la jauge dans votre fusil.
- Une fois que la jauge touche l'extrémité de la chambre, elle se déplacera en arrière dans l'étui.
- Extrayez l'étui de la chambre.

3. Mesurer la longueur

- Mesurez la longueur totale de l'étui à l'aide d'un pied à coulisse ou d'une règle.
- Cette mesure vous aidera à déterminer la longueur excédentaire de l'étui par rapport aux longueurs de coupe publiées.

4. Utilisation répétée

- La jauge peut être utilisée plusieurs fois. Assurez-vous de la nettoyer et de l'inspecter après chaque utilisation pour maintenir son exactitude et son intégrité.

Instructions d'élimination

- Lorsque la jauge de longueur de chambre Sinclair atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminez-la conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la jauge dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les options de recyclage ou les installations d'élimination désignées pour les produits métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la jauge de longueur de chambre Sinclair, veuillez contacter votre détaillant local ou le fabricant directement pour obtenir de l'aide. Référez-vous toujours à l'emballage du produit pour les coordonnées appropriées.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de rechargement avec la jauge de longueur de chambre Sinclair !

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire che tu possa utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il misuratore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite quando utilizzi questo prodotto.
- Il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair è progettato per l'uso esclusivo con fucili. Non utilizzarlo in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa.
- Conserva sempre il misuratore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il misuratore per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare un misuratore danneggiato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di utilizzare il misuratore.
- Utilizza il misuratore solo con bossoli accorciati, sparati e non primati. Non tentare di utilizzarlo con munizioni vive.
- Fai attenzione quando inserisci il misuratore nel tuo fucile, assicurandoti che venga fatto lentamente e con cautela per evitare danni.
- Non forzare il misuratore nella camera. Se senti resistenza, fermati e controlla la presenza di ostruzioni.
- Il misuratore per calibro 22 non è adatto per bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee. Allo stesso modo, il misuratore per calibro 30 non deve essere utilizzato sul 3030 Winchester.
- I misuratori non sono progettati per camere a collo stretto, tranne il modello G243T.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo fucile sia completamente scarico.
- Ottieni un bossolo accorciato, sparato e non primato che si adatti al calibro del tuo misuratore.

2. Utilizzo del Misuratore

- Inserisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo sparato.
- Inserisci con attenzione il bossolo con il misuratore nel tuo fucile.
- Una volta che il misuratore tocca la fine della camera, tornerà indietro nel bossolo.
- Estrai il bossolo dalla camera.

3. Misurazione della Lunghezza

- Misura la lunghezza totale del bossolo utilizzando un calibro o un righello.
- Questa misurazione aiuterà a determinare l'eccesso di lunghezza del bossolo rispetto alle lunghezze di taglio pubblicate.

4. Utilizzo Ripetuto

- Il misuratore può essere utilizzato più volte. Assicurati di pulirlo e ispezionarlo dopo ogni utilizzo per mantenere la sua accuratezza e integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il misuratore nei rifiuti domestici normali. Invece, verifica le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento designate per prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore direttamente per assistenza. Consulta sempre l'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto appropriati.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di ricarica con il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair!

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika długości komory Sinclair. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem wskaźnika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas korzystania z tego produktu.
- Wskaźnik długości komory Sinclair jest zaprojektowany do użytku wyłącznie z karabinami. Nie używaj go w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani w karabinach pompowych.
- Zawsze przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego wskaźnika.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed użyciem wskaźnika.
- Używaj wskaźnika tylko z wypalonymi, niezaładowanymi, skróconymi łuskami. Nie próbuj używać go z żywą amunicją.
- Bądź ostrożny podczas wkładania wskaźnika do karabinu, upewniając się, że robisz to powoli i ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie wymuszaj wskaźnika w komorze. Jeśli poczujesz opór, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma przeszkód.
- Wskaźnik kal. 22 nie nadaje się do łusek o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee. Podobnie, wskaźnik kal. 30 nie powinien być używany na 3030 Winchester.
- Wskaźniki nie są przeznaczone do ciasnych komór, z wyjątkiem modelu G243T.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że twój karabin jest całkowicie rozładowany.
- Zdobądź wypaloną, niezaładowaną skróconą łuskę, która pasuje do kal. twojego wskaźnika.

2. Używanie Wskaźnika

- Włóż wskaźnik długości komory Sinclair do wypalonej łuski.
- Ostrożnie umieść łuskę z wskaźnikiem w swoim karabinie.
- Gdy wskaźnik dotknie końca komory, wciśnij się z powrotem do łuski.
- Wyciągnij łuskę z komory.

3. Mierzenie Długości

- Zmierz całkowitą długość łuski za pomocą suwmiarki lub linijki.
- To pomiar pomoże określić nadmiarową długość łuski w porównaniu do opublikowanych długości przycinania.

4. Powtarzalne Użycie

- Wskaźnik może być używany wielokrotnie. Upewnij się, że czyścisz i sprawdzasz go po każdym użyciu, aby zachować jego dokładność i integralność.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy wskaźnik długości komory Sinclair osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone zakłady utylizacji dla produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wskaźnika długości komory Sinclair, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem bezpośrednio w celu uzyskania pomocy. Zawsze odwołuj się do opakowania produktu w celu uzyskania odpowiednich danych kontaktowych.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem ładowania amunicji z wskaźnikiem długości komory Sinclair!

Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen gagen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan tämän tuotteen käytön aikana.
- Sinclair Chamber Length Gage on suunniteltu käytettäväksi vain kiväärien kanssa. Älä käytä sitä käsikivääreissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa tai pumppukivääreissä.
- Säilytä gauge aina turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti gauge mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta gaugea.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että kivääri on tyhjennetty ennen gaugea käytön.
- Käytä gaugea vain ammuttujen, ilman sytytintä olevien, lyhennettyjen hylsyjen kanssa. Älä yritä käyttää sitä elävän ammuksen kanssa.
- Ole varovainen, kun kampeat gaugea kivääriin, varmistaen, että se tehdään hitaasti ja huolellisesti vaurioiden välttämiseksi.
- Älä pakota gaugea kammiin. Jos tunnet vastusta, lopeta ja tarkista mahdolliset esteet.
- 22 kaliiperin gauge ei sovi ohuille kaulaluukoille, kuten 22 Hornet tai 218 Bee. Samoin 30 kaliiperin gaugea ei tule käyttää 3030 Winchesterissä.
- Gaugeja ei ole suunniteltu tiukoille kaulaluukoille, lukuun ottamatta G243T mallia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kiväärin on täysin tyhjennetty.
- Hanki ammuttu, ilman sytytintä oleva lyhennetty hylsy, joka sopii gaugeasiin.

2. Gagen käyttäminen

- Aseta Sinclair Chamber Length Gage ammuttuun hylsyyn.
- Kampeaa hylsy gaugeineen kivääriin varovasti.
- Kun gauge koskettaa kammion päätä, se työntyy takaisin hylsyyn.
- Poista hylsy kammioista.

3. Pituuden mittaaminen

- Mittaa hylsyn kokonaispituus käyttämällä kaliperia tai viivainta.
- Tämä mittaus auttaa määrittämään ylimääräisen hylsyn pituuden verrattuna julkaistuihin trimmauspituuksiin.

4. Toistuva käyttö

- Gaugea voidaan käyttää useita kertoja. Varmista, että puhdistat ja tarkistat sen jokaisen käytön jälkeen tarkkuuden ja eheyden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Kun Sinclair Chamber Length Gage saavuttaa käyttöikänsä loppupään, hävitä se paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä gaugea tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista sen sijaan kierrätysmahdollisuudet tai määrätyt hävittämispaikat metallituotteille.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Chamber Length Gageen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan suoraan saadaksesi apua. Tarkista aina tuotepakkaus oikeiden yhteystietojen saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti käsilatauskokemuksestasi Sinclair Chamber Length Gagen kanssa!

Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa att du kan använda produkten på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder mätaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs när du använder denna produkt.
- Sinclair Chamber Length Gage är avsedd för användning med gevär endast. Använd den inte i handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Förvara alltid mätaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet mätaren för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte en skadad mätare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att geväret är oladdat innan du använder mätaren.
- Använd mätaren endast med avfyrade, oprimade, förkortade hylsor. Försök inte använda den med levande ammunition.
- Var försiktig när du kammar mätaren i ditt gevär, se till att det görs långsamt och försiktigt för att undvika skador.
- Tvinga inte mätaren in i kammaren. Om motstånd känns, sluta och kontrollera för hinder.
- 22 kaliber mätaren är inte lämplig för tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee. På samma sätt bör 30 kaliber mätaren inte användas på 3030 Winchester.
- Mätarna är inte avsedda för trånga kammare, förutom G243Tmodellen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt gevär är helt oladdat.
- Skaffa en avfyrad, oprimad förkortad hylsa som passar kalibern på din mätare.

2. Använda mätaren

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade hylsan.
- Kamma försiktigt hylsan med mätaren i ditt gevär.
- När mätaren kontaktar slutet av kammaren kommer den att tryckas tillbaka in i hylsan.
- Extrahera hylsan från kammaren.

3. Mäta längd

- Mät den totala längden på hylsan med en skjutmått eller ett måttband.
- Denna mätning hjälper till att avgöra den överskjutande hylslängden jämfört med publicerade trimlängder.

4. Upprepad användning

- Mätaren kan användas flera gånger. Se till att rengöra och inspektera den efter varje användning för att upprätthålla dess noggrannhet och integritet.

Avfallsinstruktioner

- När Sinclair Chamber Length Gage når slutet av sin användbara livslängd, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mätaren i vanlig hushållsavfall. Kontrollera istället för återvinningsalternativ eller avfallshanteringsanläggningar för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt för hjälp. Hänvisa alltid till produktförpackningen för lämpliga kontaktuppgifter.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din handladdningsupplevelse med Sinclair Chamber Length Gage!

Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič délky komory Sinclair. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby bylo zajištěno, že můžete produkt používat bezpečně a efektivně. Před použitím měřiče si prosím pozorně přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření při používání tohoto produktu.
- Měřič délky komory Sinclair je navržen pouze pro použití s puškami. Nepoužívejte ho v pistolích, samonabíjecích puškách, puškách s pákovým mechanismem nebo puškách s pumpovacím mechanismem.
- Vždy uchovávejte měřič na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte poškozený měřič.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je puška vybitá, než začnete měřič používat.
- Používejte měřič pouze s vystřelenými, neprimovanými zkrácenými nábojnici. Nepokoušejte se ho používat s živou municí.
- Budte opatrní při zařazování měřiče do vaší pušky, ujistěte se, že to děláte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli poškození.
- Nepokoušejte se měřič do komory vnutit. Pokud cítíte odpor, zastavte se a zkontrolujte, zda nejsou překážky.
- Měřič ráže 22 není vhodný pro tenkostěnné nábojnice, jako je 22 Hornet nebo 218 Bee. Podobně měřič ráže 30 by neměl být používán na 3030 Winchester.
- Měřiče nejsou navrženy pro komory s těsným krčkem, kromě modelu G243T.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že vaše puška je úplně vybitá.
- Získejte vystřelenou, neprimovanou zkrácenou nábojnici, která odpovídá ráži vašeho měřiče.

2. Použití měřiče

- Vložte měřič délky komory Sinclair do vystřelené nábojnice.
- Opatrně zařadte nábojnici s měřičem do vaší pušky.
- Jakmile se měřič dotkne konce komory, vrátí se zpět do nábojnice.
- Vyjměte nábojnici z komory.

3. Měření délky

- Změřte celkovou délku nábojnice pomocí kalibru nebo pravítka.
- Toto měření vám pomůže určit nadměrnou délku nábojnice ve srovnání s publikovanými trimovacími délkami.

4. Opakované použití

- Měřič lze používat opakovaně. Ujistěte se, že jej po každém použití vyčistíte a zkontrolujete, abyste udrželi jeho přesnost a integritu.

Pokyny pro likvidaci

- Když dosáhne měřič délky komory Sinclair konce své užitečné životnosti, zbavte se ho v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte měřič do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená zařízení pro likvidaci kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně měřiče délky komory Sinclair, obraťte se na svého místního prodejce nebo přímo na výrobce pro pomoc. Vždy se odkazujte na obal produktu pro vhodné kontaktní údaje.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svou zkušenost s ručním nabíjením s měřičem délky komory Sinclair!