

# Matrice universelle d'extraction d'amorces - LEE Matrice universelle de désamorçage

[Rechargement](#) > [Nettoyage de Douilles](#) > [Outils Désamorceur & Accessoires](#)

Le die de déculottage universel Lee est fabriqué en acier et conçu pour permettre aux tireurs de déculotter des douilles sans avoir besoin de lubrifiant ou de nettoyage. Garanti par Lee comme incassable. Retire facilement les amorces serties. S'adapte aux douilles jusqu'à .550", non recommandé pour une utilisation avec les calibres .17 à .20.



## Caractéristiques

- Nom: [LEE Matrice universelle de désamorçage](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 749001565
- N° fabr.: 90292
- Type d'Outil: Outils Désamorceurs
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 117mm
- UPC: 734307902926

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Die de Découlottage Universel Lee](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Die de Déculottage Universel Lee

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Déculottage Universel Lee. Ce produit est conçu pour déculotter des douilles en toute sécurité et efficacité. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le die hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne tentez pas de modifier le die ou de l'utiliser d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Ne déculottez pas de douilles endommagées ou corrodées.
- Ne forcez pas le die si vous rencontrez une résistance; cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- Ne déculottez pas des douilles de calibres .17 à .20, car cela n'est pas recommandé.
- Évitez d'utiliser des douilles lubrifiées, car cela pourrait affecter le fonctionnement du die.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation:

- Fixez le die dans un support de presse approprié selon les instructions du fabricant de la presse.
- Assurezvous que le die est bien en place et sécurisé avant de commencer à l'utiliser.

### 2. Utilisation:

- Insérez la douille que vous souhaitez déculotter dans le die.
- Appliquez une pression uniforme sur la presse pour retirer l'amorce.
- Vérifiez que l'amorce a été complètement retirée avant de retirer la douille du die.
- Répétez le processus pour chaque douille que vous souhaitez déculotter.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le die à la poubelle; suivez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Si le die est endommagé ou inutilisable, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur le recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

## Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives et en utilisant le Die de Déculottage Universel Lee de manière responsable, vous contribuerez à un environnement de travail sûr et efficace. Merci de votre confiance dans nos produits.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)