

BUSHING BUMP bagues de recalibrage du collet - FORSTER PRODUCTS, INC. 0.295" NECK BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col Forster sont conçues pour être utilisées uniquement avec les dies Bushing Bump Precision Plus de Forster, et elles ne sont pas interchangeables avec d'autres marques de bagues. Les bagues Forster sont fabriquées par incréments de .001 pouce dans les tailles nécessaires pour les dies que Forster produit. Toutes les bagues Forster sont traitées cryogéniquement pour les rendre ultra lisses et durables. .281 à .343



Caractéristiques

- Nom: [FORSTER PRODUCTS, INC. 0.295" NECK BUSHING](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749001700
- N° fabr.: BUSH-295
- Diamètre: .295
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 757253998386

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Recalibrage du Collet BUSHING BUMP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Recalibrage du Collet BUSHING BUMP

Introduction

Les bagues de recalibrage du collet BUSHING BUMP de Forster Products, Inc. sont conçues pour améliorer la précision de vos rechargements. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec les dies Bushing Bump Precision Plus de Forster.
- Vérifie régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne mélange pas les bagues de différentes marques, car elles ne sont pas interchangeables.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants de protection lors de la manipulation des bagues pour éviter les coupures.
- Ne force pas les bagues dans les dies, car cela peut entraîner des dommages.
- Assure-toi que l'outil de rechargement est bien fixé avant d'utiliser les bagues.
- Ne laisse pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que tu as le bon diamètre de bague (.295").
- Assure-toi que ton die est propre et exempt de débris.

2. Installation:

- Insère la bague dans le die avec soin.
- Assure-toi que la bague est bien en place et qu'elle ne bouge pas.

3. Utilisation:

- Suis les instructions du fabricant pour le rechargement.
- Ne dépasse pas les limites de pression recommandées pour le rechargement.

4. Vérification:

- Après utilisation, vérifie l'état de la bague pour détecter tout dommage.
- Range les bagues dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les bagues dans des déchets ménagers.
- Informe-toi sur les points de collecte pour les produits métalliques ou les déchets dangereux dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consultez les canaux de communication appropriés pour obtenir des informations supplémentaires. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bagues de recalibrage du collet BUSHING BUMP. Merci de respecter ces instructions pour une expérience d'utilisation optimale.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr