

BUSHING BUMP bagues de recalibrage du collet - FORSTER PRODUCTS, INC. 0.296" NECK BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col Forster sont conçues pour être utilisées uniquement avec les dies Bushing Bump Precision Plus de Forster, et elles ne sont pas interchangeables avec d'autres marques de bagues. Les bagues Forster sont fabriquées par incréments de .001 pouce dans les tailles nécessaires pour les dies que Forster produit. Toutes les bagues Forster sont traitées cryogéniquement pour les rendre ultra lisses et durables. .281 à .343



Caractéristiques

- Nom: [FORSTER PRODUCTS, INC. 0.296" NECK BUSHING](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749001701
- N° fabr.: BUSH-296
- Diamètre: .296
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 757253998379

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Recalibrage du Collet BUSHING BUMP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Recalibrage du Collet BUSHING BUMP

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de recalibrage du collet BUSHING BUMP de Forster Products, Inc. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assure-toi de lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser les bagues.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifie régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les bagues à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les bagues de recalibrage uniquement avec les dies Bushing Bump Precision Plus de Forster.
- Ne mélange pas les bagues de différentes marques, car elles ne sont pas interchangeables.
- Manipule les bagues avec soin pour éviter les blessures.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter tout risque de projection.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que les dies Bushing Bump Precision Plus sont propres et en bon état avant d'installer les bagues.

2. Installation :

- Dévisse le die de la presse à recharger.
- Insère la bague de recalibrage dans le die.
- Revisse le die à la presse, en veillant à ce qu'il soit bien fixé.

3. Utilisation :

- Suis les instructions du fabricant pour le rechargement des cartouches.
- Ne dépasse pas les limites de taille de la bague. Les bagues Forster sont disponibles en incréments de .001 pouce.
- Après utilisation, retire la bague et nettoie-la pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les bagues dans des ordures ménagères.
- Si les bagues sont endommagées ou usées, consulte les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des déchets métalliques.
- Ne tente pas de réparer ou de modifier les bagues.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question sur la sécurité ou des préoccupations concernant les bagues de recalibrage du collet, consulte le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité. Vérifie également les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels ou les alertes concernant les produits.

En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des bagues de recalibrage du collet BUSHING BUMP. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr