

BUSHING BUMP bagues de recalibrage du collet - FORSTER PRODUCTS, INC. 0.339" NECK BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col Forster sont conçues pour être utilisées uniquement avec les dies Bushing Bump Precision Plus de Forster, et elles ne sont pas interchangeables avec d'autres marques de bagues. Les bagues Forster sont fabriquées par incréments de .001 pouce dans les tailles nécessaires pour les dies que Forster produit. Toutes les bagues Forster sont traitées cryogéniquement pour les rendre ultra lisses et durables. .281 à .343



Caractéristiques

- Nom: [FORSTER PRODUCTS, INC. 0.339" NECK BUSHING](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749001714
- N° fabr.: BUSH-339
- Diamètre: .339
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 757253998171

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Recalibrage du Collet BUSHING BUMP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Recalibrage du Collet BUSHING BUMP

Introduction

Les bagues de recalibrage du collet BUSHING BUMP de Forster sont conçues pour offrir une précision lors du dimensionnement de douilles. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des bagues avant utilisation pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laisse pas les bagues à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les bagues Forster avec les dies Bushing Bump Precision Plus de Forster.
- Ne mélange pas les bagues de différentes marques, car elles ne sont pas interchangeables.
- Porte des lunettes de sécurité lors de l'utilisation pour protéger tes yeux des éclats éventuels.
- Assure-toi d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire la bague de recalibrage de son emballage.
- Vérifie que la taille de la bague correspond à celle de ton die.
- Insère la bague dans le die en veillant à ce qu'elle soit bien en place.

2. Utilisation :

- Place la douille dans le die équipé de la bague.
- Applique une pression uniforme lors du dimensionnement.
- Vérifie la dimension de la douille après le processus pour assurer la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les bagues dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour te débarrasser des bagues usées de manière appropriée.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les informations fournies par le fabricant ou le distributeur.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace des bagues de recalibrage du collet BUSHING BUMP.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr