

STEEL NECK BUSHINGS - Redding 73 Style Steel Bushing/.296

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues en acier traitées thermiquement. Les diamètres de dimensionnement sont polis à la main avec une dureté de surface de Rc 60-62 pour réduire l'effort de dimensionnement. Les bagues sont disponibles dans toute la gamme de .185" à .368" par incrément de .001". Les trois derniers chiffres de la pièce (#RD73XXX) indiquent la taille de la bague. Voir d'autres tailles : .185" à .250" .251" à .305" .306 à .368"

NO IMAGE
AVAILABLE

Détermination de la taille des bagues Redding

La taille de bague appropriée peut être facilement déterminée en mesurant le diamètre extérieur du col de vos cartouches chargées avec un micromètre de précision ou un pied à coulisse. Ensuite, il suffit de soustraire .001" de la cartouche ayant le plus petit diamètre moyen au col. Cette taille de bague taille généralement les cols de douille juste assez pour créer le bon ajustement pour la balle.

Si tu utilises un die de type "S" et que tu ne tournes pas l'extérieur de tes cols de douille, nous te suggérons d'utiliser une bague .002" plus petite que ton plus petit diamètre moyen au col, et d'utiliser la balle d'expansion incluse avec ton die de type "S". Cette taille de bague te donnera toujours un dimensionnement minimal (maximisant la durée de vie de ton laiton) et la balle d'expansion garantira que chaque cartouche ait la même prise de balle.

Redding a constaté que lorsque tu as des douilles avec des épaisseurs de paroi de col du côté mince de la tolérance SAAMI, ta douille tirée mesurera considérablement plus grande (.006" à .010" plus grande) que tes cartouches chargées. Dans ces circonstances, les tests de Redding ont montré qu'une bague .001" plus grande (que la cartouche chargée) peut te donner la prise de balle désirée.

Caractéristiques

- Nom: [Redding 73 Style Steel Bushing/.296](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749001958
- N° fabr.: 73296
- Diamètre (pouces): .296
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 611760732966

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier Redding 73 Style](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier Redding 73 Style

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues en acier Redding 73 Style. Ce document a pour but de te fournir des informations importantes sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des défauts visibles.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la bague.
- Évite de toucher les bords tranchants ou les surfaces rugueuses.
- Ne pas forcer la bague dans un ajustement, car cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
- Si tu ressens une résistance excessive lors de l'utilisation, arrête immédiatement et vérifie l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée.
- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Vérifie le diamètre de la bague (.296) pour t'assurer qu'il correspond à tes besoins.
- Insère la bague dans l'outil ou l'appareil prévu à cet effet.
- Assuretoi que la bague est bien en place et qu'elle ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Suis les instructions spécifiques de l'outil ou de l'appareil avec lequel tu utilises la bague.
- Ne pas utiliser la bague pour des applications non recommandées par le fabricant.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recycle le produit en suivant les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site Web du fabricant ou contacte un point de vente autorisé.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser les bagues en acier Redding 73 Style en toute sécurité. N'oublie pas de rester vigilant et de suivre toutes les recommandations pour garantir une expérience d'utilisation optimale.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch