

# Stahl-Halsbuchsen - REDDING 73-Style Stahlbuchse /.251

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Wärmebehandelte Stahlbushings. Die Größen-Durchmesser sind handpoliert mit einer Oberflächenhärte von Rc 60-62, um den Größenaufwand zu reduzieren. Bushings sind im Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD73XXX) geben die Bushing-Größe an. Weitere Größen anzeigen: .185" bis .250" .251" bis .305" .306 bis .368"



## Bestimmung der Redding Bushing-Größe

Die richtige Bushing-Größe kann einfach bestimmt werden, indem der Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patronen mit einem Präzisionsmikrometer oder einem Messschieber gemessen wird. Ziehe dann einfach .001" von der Patrone ab, die den kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser hatte. Dieser Durchmesser-Bushing wird im Allgemeinen die Hülsenhälse gerade so weit vergrößern, dass ein passgenauer Sitz für das Geschoss entsteht.

Wenn du eine Typ "S" Matrize verwendest und den Außendurchmesser deiner Hülsenhälse nicht drehst, empfehlen wir, einen Bushing zu verwenden, der .002" kleiner ist als dein kleinster durchschnittlicher Halsdurchmesser, und die mit deiner Typ "S" Matrize gelieferte Expanderkugel zu verwenden. Dieser Bushing sorgt dafür, dass du minimalen Größen (maximiert die Lebensdauer deines Messings) erhältst und die Expanderkugel gewährleistet, dass jede Patrone den gleichen Geschossgriff hat.

Redding hat festgestellt, dass, wenn du Hülsen mit einer Wandstärke am dünnen Ende der SAAMI-Toleranz hast, deine abgefeuerte Hülse erheblich größer messen wird (.006" bis .010" größer) als deine geladenen Patronen. In diesen Fällen haben Reddings Tests gezeigt, dass ein Bushing, der .001" größer ist (als die geladene Patrone), dir den gewünschten Geschossgriff geben kann.

## Eigenschaften

- Name: [REDDING 73-Style Stahlbuchse /.251](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749001993
- Herst.-Nr.: 73251
- Durchmesser (Zoll): .251
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760732515

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet dir wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit den in diesem Dokument dargelegten Sicherheitsrichtlinien vertraut sind.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck, wie vom Hersteller angegeben.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produktzustände oder Unfälle sofort den Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):**
  - Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- **Handhabung:**
  - Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um ein Herunterfallen oder Beschädigen zu vermeiden.
- **Kompatibilität:**
  - Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner spezifischen Ausrüstung und Anwendung kompatibel sind.
- **Lagerung:**
  - Lagere die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Inspektion:**
  - Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen bereit hast, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, ob die Größe der Bushing korrekt für deine Anwendung ist, indem du die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX) überprüfst.

### 2. Installation:

- Reinige den Bereich, in dem die Bushing installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Setze die Bushing in den vorgesehenen Bereich ein und stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.
- Sichere die Bushing gemäß den Spezifikationen deiner Ausrüstung.

### 3. Verwendung:

- Befolge die Richtlinien des Herstellers für den Betrieb der Ausrüstung mit der installierten Bushing.
- Überwache die Leistung während der Nutzung, um sicherzustellen, dass es keine ungewöhnlichen Geräusche oder Bewegungen gibt.

#### **4. Nach der Verwendung:**

- Überprüfe die Bushing nach der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.
- Wenn Probleme festgestellt werden, nimm die Bushing aus dem Dienst und ersetze sie bei Bedarf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Bushings gemäß den lokalen Vorschriften und Richtlinien für Metallprodukte.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll.
- Überprüfe, ob in deiner Nähe spezielle Recyclingprogramme für Metallkomponenten verfügbar sind.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.251 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und genieße die verantwortungsvolle Nutzung deines Produkts.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)