

Verlängerte Patronenhalter - REDDING Verlängerter Hülsenhalter #10

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Erweiterte Shellholder sind erforderlich, wenn kurze Hülsen mit einer Gesamtlänge von weniger als 1-1/2" getrimmt werden. Sie sind mit den gleichen Toleranzen wie die Standard-Shellholder von Redding gefertigt, jedoch länger.



Eigenschaften

- Name: [REDDING Verlängerter Hülsenhalter #10](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749002025
- Herst.-Nr.: 11510
- Art: Press Type
- Patrone: 17 Remington,17 PPC
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760115103

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den Redding Extended Shellholder #10](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den Redding Extended Shellholder #10

Einleitung

Vielen Dank, dass du den Redding Extended Shellholder #10 erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um kurze Hülsen mit einer Gesamtlänge von weniger als 1 1/2" zu trimmen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Shellholders zu gewährleisten. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Shellholder immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe den Shellholder vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Shellholder außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe, indem du die EU Safety GatePlattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Shellholder mit deinem spezifischen Patronentyp (17 Remington, 17 PPC) kompatibel ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen beim Bedienen von Maschinen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsetzen oder Entfernen des Shellholders aus dem Trimmwerkzeug.
- Folge immer den Sicherheitsrichtlinien, die vom Hersteller des Trimmwerkzeugs bereitgestellt werden.
- Modifiziere den Shellholder in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung gefährden kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich deines Trimmwerkzeugs und des Redding Extended Shellholder #10.

2. Installation:

- Setze den Shellholder gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Trimmwerkzeug ein.
- Stelle sicher, dass der Shellholder sicher befestigt und richtig ausgerichtet ist.

3. Verwendung:

- Lege die Patrone in den Shellholder.
- Folge den Betriebsanweisungen des Trimmwerkzeugs, um die Hülse auf die gewünschte Länge zu trimmen.
- Entferne nach der Verwendung die Patrone vorsichtig aus dem Shellholder.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den Shellholder nach jedem Gebrauch, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre den Shellholder an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Shellholder verantwortungsbewusst an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle, wenn er irreparabel beschädigt ist.
- Beachte die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des Redding Extended Shellholder #10 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Achte darauf, dass Anfragen an einen EUbasierten Kontakt für sicherheitsrelevante Themen gerichtet werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße die sichere und effektive Nutzung deines Redding Extended Shellholder #10!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de