

Stahl-Halsbuchsen - REDDING 73-Style Stahlhülse .249

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Wärmebehandelte Stahlbushings. Die Größen-Durchmesser sind handpoliert mit einer Oberflächenhärte von Rc 60-62, um den Größenaufwand zu reduzieren. Bushings sind im Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD73XXX) geben die Bushing-Größe an. Weitere Größen anzeigen: .185" bis .250" .251" bis .305" .306 bis .368"



Bestimmung der Redding Bushing-Größe

Die richtige Bushing-Größe kann einfach bestimmt werden, indem der Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patronen mit einem Präzisionsmikrometer oder einem Messschieber gemessen wird. Ziehe dann einfach .001" von der Patrone ab, die den kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser hatte. Dieser Durchmesser-Bushing wird im Allgemeinen die Hülsenhälse gerade so weit vergrößern, dass ein passgenauer Sitz für das Geschoss entsteht.

Wenn du eine Typ "S" Matrize verwendest und den Außendurchmesser deiner Hülsenhälse nicht drehst, empfehlen wir, einen Bushing zu verwenden, der .002" kleiner ist als dein kleinster durchschnittlicher Halsdurchmesser, und die mit deiner Typ "S" Matrize gelieferte Expanderkugel zu verwenden. Dieser Bushing sorgt dafür, dass du minimalen Größen (maximiert die Lebensdauer deines Messings) erhältst und die Expanderkugel gewährleistet, dass jede Patrone den gleichen Geschossgriff hat.

Redding hat festgestellt, dass, wenn du Hülsen mit einer Wandstärke am dünnen Ende der SAAMI-Toleranz hast, deine abgefeuerte Hülse erheblich größer messen wird (.006" bis .010" größer) als deine geladenen Patronen. In diesen Fällen haben Reddings Tests gezeigt, dass ein Bushing, der .001" größer ist (als die geladene Patrone), dir den gewünschten Geschossgriff geben kann.

Eigenschaften

- Name: [REDDING 73-Style Stahlhülse .249](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749002028
- Herst.-Nr.: 73249
- Durchmesser (Zoll): .249
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760732492

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249
- Über uns

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249

Einführung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Bushings handhabst oder verwendest.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du auf Probleme oder unsichere Bedingungen stößt, stelle die Verwendung sofort ein und such Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck, wie vom Hersteller angegeben.
- Vermeide die Verwendung der Bushings, wenn sie Anzeichen von Beschädigung wie Risse oder Verformungen aufweisen.
- Stelle sicher, dass die Bushings für deine Anwendung richtig dimensioniert sind, um übermäßige Abnutzung oder Versagen zu verhindern.
- Modifiziere oder verändere die Bushings in keiner Weise, da dies ihre Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
- Befolge alle Sicherheitsanweisungen, die mit deinem Wiederladegerät geliefert werden, wenn du die Bushings verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige den Bereich, in dem die Bushings verwendet werden, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Wiederladeanforderungen.
- Setze die Bushing in den vorgesehenen Bereich deines WiederladeDies ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Verwendung:

- Befolge die Richtlinien des Wiederladegeräts für den Betrieb der Presse und die Verwendung der Bushings.
- Überwache den Größenprozess genau, um sicherzustellen, dass die Bushings ordnungsgemäß

- funktionieren.
- Wenn du während des Größenprozesses auf ungewöhnlichen Widerstand oder Probleme stößt, stoppe sofort und überprüfe die Bushings.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Bushings an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Hausmüll, wenn sie als gefährlich gelten.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249 konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.249 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Hilfe zu suchen, wenn du sie benötigst. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de