

# LOCK-N-LOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS - LOCK-N-LOAD DIE BUSHINGS 3/PACK

Maximize your reloading time with the Lock-N-Load quick change bushing system. The Lock-N-Load reloading system is a patented quick change bushing system that lets you change dies with a simple flick of the wrist. With Lock-N-Load technology in your reloading press, you can stop loading, change dies and start loading another caliber in SECONDS.



## Attributes

- Name: LOCK-N-LOAD DIE BUSHINGS 3/PACK
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749002177
- Mfr. No.: 044093
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 155mm
- UPC: 090255440935

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HORNADY LockNLoad Press Conversion & Bushings](#)
- [English: LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS USER MANUAL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Casquillos de Cambio Rápido LockNLoad](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS HORNADY LOCKNLOAD DIE BUSHINGS 3/PACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS](#)

# Sicherheitshinweise für HORNADY LockNLoad Press Conversion & Bushings

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das HORNADY LockNLoad Press Conversion & Bushings entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Wiederladezeit zu maximieren und dir den Wechsel der Matrizen zu erleichtern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig liest und verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende immer die richtigen Werkzeuge und Techniken beim Wechseln der Matrizen.
- Trage beim Arbeiten mit der Wiederladepresse geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass die Arbeitsumgebung gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte deine Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. Stelle sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und festen Oberfläche montiert ist.
2. Befestige die LockNLoad Matrize gemäß der beiliegenden Anleitung.
3. Überprüfe, ob alle Teile sicher und fest sitzen, bevor du mit dem Laden beginnst.

### Nutzung

- Um die Matrizen zu wechseln, halte den LockNLoad Mechanismus gedrückt und ziehe die Matrize heraus.
- Setze die neue Matrize ein und lasse den Mechanismus los, um die Matrize zu sichern.
- Stelle sicher, dass die Matrize richtig sitzt, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Teste die Einrichtung mit einer Probe, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte unseren Kundenservice oder besuche unsere Website. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, wenn du Unterstützung anforderst.

Bitte beachte, dass alle Produkte den EUVorgaben für Produktsicherheit entsprechen müssen. Bei Fragen oder Bedenken zu Sicherheitsstandards oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder informiere dich über die neuesten Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform.

# LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS USER MANUAL

## Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a quick change bushing system. To ensure safe and effective use, please read this manual carefully and adhere to the safety guidelines and instructions provided.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the LOCKNLOAD PRESS is used in a wellventilated area, away from flammable materials.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when reloading.
- Keep the reloading area clean and free from clutter to prevent accidents.
- Store the product in a dry, cool place, away from children and pets.
- Regularly inspect the LOCKNLOAD components for wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the reloading press is securely mounted before use.
- Never exceed the recommended load specifications for your reloading dies.
- Do not attempt to modify or alter any components of the LOCKNLOAD system.
- When changing dies, ensure that the press is in the "safe" position to prevent accidental operation.
- Keep hands and loose clothing away from moving parts during operation.
- If you experience any malfunction or unusual operation, stop using the product immediately and consult the manufacturer.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

#### 1. Mounting the Press:

- Securely attach the LOCKNLOAD PRESS to a stable workbench using the provided mounting hardware.
- Ensure that the press is level and does not wobble.

#### 2. Installing the Bushings:

- Insert the LOCKNLOAD die bushings into the press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the bushings are fully seated and locked in place before use.

### Usage

### **1. Changing Dies:**

- To change dies, simply flick the bushing release lever to disengage the current die.
- Replace with the desired die by aligning it with the bushing and pushing it into place until it clicks.

### **2. Reloading:**

- Follow standard reloading procedures for your specific caliber.
- Always doublecheck powder measurements and bullet seating depths before loading.

### **3. PostUse:**

- After reloading, clean the press and bushings to remove any residue.
- Store the LOCKNLOAD system in a safe location.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the LOCKNLOAD PRESS or its components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Ensure you have your product details ready for a quicker response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your reloading experience with the LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Casquillos de Cambio Rápido LockNLoad

## Introducción

Gracias por elegir el sistema de casquillos de cambio rápido LockNLoad de Hornady. Este producto ha sido diseñado para maximizar tu tiempo de recarga y facilitar el cambio de dies. Sin embargo, como con cualquier equipo de recarga, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza siempre el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- No uses el producto si está dañado o si falta alguna pieza.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar o cambiar los dies.
- Asegúrate de que los dies estén correctamente fijados antes de comenzar la recarga.
- No fuerces el sistema de casquillos; si sientes resistencia, verifica que no haya obstrucciones.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manejar materiales de recarga.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y revisa el equipo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Sistema de Casquillos:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada.
- Retira cualquier die existente de la prensa.
- Toma el casquillo LockNLoad y colócalo en la prensa, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Inserta el die en el casquillo y asegúralo en su lugar.

### 2. Uso del Sistema de Casquillos:

- Con la prensa encendida, comienza el proceso de recarga.
- Para cambiar de die, simplemente gira el casquillo LockNLoad con un movimiento de muñeca.
- Asegúrate de que el nuevo die esté correctamente instalado antes de continuar.

### 3. Finalización del Proceso:

- Una vez que hayas terminado de recargar, apaga la prensa.
- Desmonta el die y el casquillo si es necesario, y guárdalos en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es necesario o está dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales peligrosos.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto o para reportar cualquier problema de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siempre mantén un enfoque proactivo en la seguridad y sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia de recarga segura y eficiente.



# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS HORNADY LOCKNLOAD DIE BUSHINGS 3/PACK

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu szybkiej wymiany tulei LockNLoad. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji efektywności ładowania oraz zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie oraz innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z produktu.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj produktu w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem ładowania.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Przestrzegaj instrukcji dotyczących użycia matryc i tulei, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja produktu:

- Upewnij się, że prasa do ładowania jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
- Zainstaluj tuleje LockNLoad zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy tuleje są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

### 2. Użytkowanie produktu:

- Włącz prasę do ładowania.
- Aby zmienić matrycę, użyj prostego ruchu nadgarstka, zgodnie z instrukcją producenta.
- Po zakończeniu ładowania, upewnij się, że wszystkie matryce są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać do odpowiednich organów.



Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z systemu szybkiej wymiany tulei LockNLoad!

# Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS

## Introduktion

Tack för att du valt LockNLoad Press Conversion & Bushings från Hornady. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse och möjliggöra snabb verktygsbyte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning vid omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Ladda aldrig ammunition i närheten av öppen eld eller gnistor.
- Följ noggrant instruktionerna för installation och användning av LockNLoadsystemet.
- Använd endast kompatibla verktyg och tillbehör med LockNLoadsystemet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av LockNLoad Bushings:

- Rengör och inspektera omladdningspressen innan installation.
- Skruva fast LockNLoad bushing i omladdningspressens verktygsfäste.
- Kontrollera att bushing är ordentligt fastskruvad och säkrad.

### 2. Användning av LockNLoad Systemet:

- Sätt i det valda verktyget i bushing.
- Tryck ner låsknappen för att låsa fast verktyget.
- För att byta verktyg, tryck på låsknappen och ta bort verktyget.
- Byt ut verktyget mot ett annat och lås det på plats.

### 3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka funktionaliteten.
- Kontrollera bushingar och verktyg för slitage och byt ut dem vid behov.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshandling och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda LockNLoad Press Conversion & Bushings på ett säkert sätt kan du maximera din omladdningstid och njuta av en effektiv och säker omladdningsupplevelse.



# Návod na bezpečné používání produktu LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkt LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS od společnosti Hornady. Tento výrobek je navržen tak, aby vám pomohl maximalizovat váš čas na přebíjení s rychlým systémem výměny bushingů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání produktu, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte návod k obsluze.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte doporučené bezpečnostní pokyny a pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před výměnou bushingů se ujistěte, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Při manipulaci s nástroji používejte ochranné rukavice a brýle.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku správně namontovány a zajištěny před použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vždy dodržujte pokyny pro údržbu a čištění výrobku.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Zajistěte, aby byl váš přebíjecí lis čistý a připravený na instalaci bushingů.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a bushingy připravené.

### 2. Instalace bushingů

- Vypněte a odpojte lis od elektrické sítě.
- Opatrně vyjměte stávající bushing a nahraďte ho novým bushingem LockNLoad.
- Ujistěte se, že je bushing správně zajištěn.

### 3. Použití výrobku

- Zapněte lis a zkontrolujte, zda je vše v pořádku.
- Používejte výrobek v souladu s pokyny pro jeho používání.
- V případě potřeby můžete bushingy snadno vyměnit pomocí jednoduchého pohybu zápěstí.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu; zvažte recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Zajistěte, aby byl výrobek bezpečně zlikvidován, aby se předešlo nebezpečným situacím.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti Hornady.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje vám potřebné informace pro bezpečné a efektivní používání výrobku LOCKNLOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při přebíjení!

