

Halskalibrier-Buchsen - Stahl-Halskalibrier-Buchse .312

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Härtete Edelstahl-Halsbuchsen von L.E. Wilson. Wilson fertigt seine Buchsen in .001"-Schritten. Die Größe, die auf ihnen angegeben ist, bezieht sich auf die Mitte der Buchse, die mit einer .003"-Kegelspitze ausgebohrt ist. Da der Hülsenhals nur die Mitte erreicht, kann eine etwas engere Größenanpassung erzielt werden, indem die Buchse umgedreht wird, wobei die Markierungen zum Fallrohr zeigen (Markierungen nach unten). Dies ist hauptsächlich ein Notfall-Schritt, der unternommen wird, wenn das Messing gehärtet ist, mehr zurückspringt und die Kugel nicht mehr hält; oder um die Größenanpassung fein abzustimmen, um weniger zusätzliches „Quetschen“ zu bieten, als es bei Verwendung der nächstkleineren Buchse auf normale Weise der Fall wäre.

Hergestellt nach ähnlichen Spezifikationen wie die Redding-Halsbuchsen.

Nicht kompatibel mit Forster oder RCBS-Pressen. Brownells Gun Tech™ Tipp: Es gibt zwei Möglichkeiten, die benötigten Stahl-Halsbuchsen auszuwählen: (1) Messen Sie den Außendurchmesser des Halses Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab. Dies ermöglicht, dass sich etwa .001" Messing zurückzieht, um die richtige Halsanspannung zu gewährleisten. (2) Sie können auch die Wandstärke des Halses Ihrer Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihrer Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.



Eigenschaften

- Name: [Stahl-Halskalibrier-Buchse .312](#)
- Hersteller: [L.E. WILSON](#)
- Artikel-Nr.: 749002406
- Herst.-Nr.: B-312
- Durchmesser (Zoll): .312
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 815145025029

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Sicherheitsanleitung
- Über uns

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe die Halsbuchse vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Missbrauch oder Unfälle zu verhindern.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Handhabung und Nutzung.
- Befolge die lokalen Vorschriften und Richtlinien für die sichere Verwendung von Wiederladegeräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die maximalen Größenlimits, die vom Hersteller angegeben sind.
- Stelle sicher, dass die Buchse vor der Verwendung richtig im Die sitzt, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Drehe die Buchse vorsichtig um, wenn du eine engere Größenanpassung benötigst, um Beschädigungen an der Messinghülse oder der Buchse selbst zu vermeiden.
- Messe immer den Halsdurchmesser, bevor du die passende Buchsengröße auswählst, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Wenn du während des Größenprozesses auf ungewöhnlichen Widerstand oder Schwierigkeiten stößt, stoppe sofort und überprüfe auf mögliche Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen Buchsengröße:

- Messe den Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dem gemessenen Durchmesser ab, um die geeignete Buchsengröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du auch die Wandstärke des Halses deiner Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Buchse:

- Schraube das Die ab und entferne die vorhandene Buchse, falls zutreffend.
- Setze die ausgewählte Halsbuchse in das Die ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Sichere das Die wieder auf der Wiederladepresse.

3. Verwendung der Buchse:

- Setze die Messinghülse in das Die ein.
- Betätige die Wiederladepresse, um den Hals der Hülse zu formen.

- Drehe die Buchse bei Bedarf um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, für eine engere Größenanpassung.

4. Nach der Verwendung Inspektion:

- Überprüfe nach der Verwendung die Buchse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige die Buchse, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Verbrenne das Produkt nicht und setze es nicht extremen Temperaturen aus, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Für ungenutzte Produkte, die nicht mehr benötigt werden, ziehe in Betracht, sie an lokale Schießstände oder Wiederladeclubs zu spenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effiziente Wiederladeerfahrung gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl der Produkte von L.E. Wilson.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de