

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002407
- Mfr. No.: B-325
- Diameter (in): .325
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [English: Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)

Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Einleitung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325 gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist für die sichere Verwendung beim Nachladen von Munition konzipiert. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen während des Betriebs befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt informiert. Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsvorschriften ähnlich wie physische Geschäfte einhält.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen oder bedenken wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir über schnelle Warnungen zu unsicheren Produkten über das Safety GateSystem bewusst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Bushing nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist. Überprüfe sie regelmäßig auf Abnutzung.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für das Sizing und Anpassungen, um ein Übergrößen der Hülsen zu vermeiden.
- Verwende die Bushing nur mit kompatiblen Dies. Dieses Produkt ist nicht mit Forster oder RCBSDies austauschbar.
- Gehe vorsichtig mit Messinghülsen um, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Bewahre die Bushing an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Rost und Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen BushingGröße:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die optimale Hülsenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Bushing:

- Stelle sicher, dass die Die sauber und frei von Schmutz ist, bevor du die Bushing installierst.
- Setze die Neck Bushing in die Die ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Ziehe alle Verriegelungsmechanismen fest, um die Bushing an ihrem Platz zu sichern.

3. Verwendung der Bushing:

- Positioniere die Hülse im Hülsenhalter deiner Nachladepresse.
- Hebe den Kolben an, um den Hülsenhals mit der Bushing zu size.
- Wenn nötig, drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um in Notsituationen eine engere Größe zu erreichen.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Bushing nach der Verwendung, um etwaige Messingspäne oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Bushing in der Originalverpackung oder in einem Schutzgehäuse auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei lokalen Recyclinganlagen über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325 wende dich bitte an die entsprechenden Unterstützungsstellen, wie sie vom Einzelhändler oder Hersteller angegeben sind.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Neck Sizing Bushings gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Nachladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS

L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective operation of this product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use in reloading ammunition. Ensure you follow all safety precautions during operation.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller complies with safety regulations similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries or concerns, please refer to the appropriate EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Be aware of any rapid alerts regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using this product.
- Ensure your workspace is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Do not use the bushing if it is damaged or worn. Inspect it regularly for signs of wear.
- Follow the manufacturer's instructions for sizing and adjustments to prevent oversizing cases.
- Use the bushing only with compatible dies. This product is not interchangeable with Forster or RCBS dies.
- Handle brass cases with care to avoid injury from sharp edges.
- Store the bushing in a safe, dry place when not in use to prevent rust and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for optimal neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure the die is clean and free from debris before installation.
- Insert the neck bushing into the die, ensuring it is seated properly.
- Tighten any locking mechanisms to secure the bushing in place.

3. Using the Bushing:

- Position the case in the shell holder of your reloading press.
- Raise the ram to size the neck of the case using the bushing.
- If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for tighter sizing in emergency situations.

4. PostUse Care:

- Clean the bushing after use to remove any brass shavings or residue.
- Store the bushing in its original packaging or a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325, please refer to the appropriate support channels as indicated by the retailer or manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your neck sizing bushings. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar la operación segura y efectiva de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para un uso seguro en la recarga de municiones. Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad durante la operación.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall o seguridad relacionado con este producto. Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las regulaciones de seguridad similares a las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Mantén fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta o preocupación de seguridad, consulta el punto de contacto correspondiente en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de cualquier alerta rápida sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al usar este producto.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- No uses el buje si está dañado o desgastado. Inspecciónalo regularmente en busca de signos de desgaste.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el dimensionamiento y ajustes para evitar sobredimensionar los casquillos.
- Usa el buje solo con matrices compatibles. Este producto no es intercambiable con matrices Forster o RCBS.
- Maneja los casquillos de latón con cuidado para evitar lesiones por bordes afilados.
- Guarda el buje en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para evitar óxido y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionar el Tamaño Correcto del Buje:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener una tensión óptima del cuello.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu casquillo, multiplícalo por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación del Buje:

- Asegúrate de que la matriz esté limpia y libre de escombros antes de la instalación.
- Inserta el buje de cuello en la matriz, asegurándote de que esté correctamente asentado.
- Aprieta cualquier mecanismo de bloqueo para asegurar el buje en su lugar.

3. Uso del Buje:

- Coloca el casquillo en el portacápsulas de tu prensa de recarga.
- Levanta el émbolo para dimensionar el cuello del casquillo utilizando el buje.
- Si es necesario, voltea el buje con las marcas hacia abajo para un dimensionamiento más ajustado en situaciones de emergencia.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el buje después de usarlo para eliminar cualquier viruta de latón o residuo.
- Guarda el buje en su empaque original o en un estuche protector para evitar daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con instalaciones de reciclaje locales para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o preocupación sobre los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325, consulta los canales de soporte apropiados indicados por el minorista o fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tus bujes de cuello. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de Sécurité pour les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Introduction

Merci d'avoir choisi les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sûre dans le rechargement de munitions. Assurez-vous de suivre toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout rappel ou avis de sécurité concernant ce produit. Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour.
- **Achats en Ligne** : Si vous l'avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, veuillez vous référer au point de contact approprié de l'UE.
- **Alertes Rapides** : Soyez attentif à toute alerte rapide concernant des produits dangereux via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le bushing s'il est endommagé ou usé. Inspectez-le régulièrement pour détecter des signes d'usure.
- Suivez les instructions du fabricant pour le dimensionnement et les ajustements afin d'éviter un surdimensionnement des étuis.
- Utilisez le bushing uniquement avec des dies compatibles. Ce produit n'est pas interchangeable avec les dies Forster ou RCBS.
- Manipulez les étuis en laiton avec soin pour éviter les blessures causées par des bords tranchants.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de Bushing Correcte :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour une tension de col optimale.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation du Bushing :

- Assurez-vous que le die est propre et exempt de débris avant l'installation.
- Insérez le neck bushing dans le die, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Serrez les mécanismes de verrouillage pour sécuriser le bushing en place.

3. Utilisation du Bushing :

- Positionnez l'étui dans le portedouille de votre presse de rechargement.
- Soulevez le bras pour dimensionner le col de l'étui à l'aide du bushing.
- Si nécessaire, retournez le bushing avec les marquages orientés vers le bas pour un dimensionnement plus serré en cas d'urgence.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le bushing après utilisation pour enlever les copeaux de laiton ou les résidus.
- Rangez le bushing dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions de Disposal

- Éliminez tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des installations de recyclage locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325, veuillez vous référer aux canaux de support appropriés indiqués par le détaillant ou le fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos bushing de dimensionnement de col. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso al fine di garantire un funzionamento sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per un uso sicuro nel ricaricamento delle munizioni. Assicurati di seguire tutte le precauzioni di sicurezza durante l'operazione.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto. Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti.
- **Shopping Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza simili a quelle dei negozi fisici.
- **Focalizzazione Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al punto di contatto appropriato nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Sii consapevole di eventuali allerta rapide riguardanti prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusa la protezione per gli occhi, quando utilizzi questo prodotto.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ingombri per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il bushing se è danneggiato o usurato. Ispezionalo regolarmente per segni di usura.
- Segui le istruzioni del produttore per il dimensionamento e le regolazioni per evitare di sovradimensionare i casi.
- Utilizza il bushing solo con die compatibili. Questo prodotto non è intercambiabile con i die Forster o RCBS.
- Maneggia i casi di ottone con attenzione per evitare infortuni da bordi taglienti.
- Conserva il bushing in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Dimensione Correttamente del Bushing:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003" per una tensione del collo ottimale.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicalo per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione del Bushing:

- Assicurati che il die sia pulito e privo di detriti prima dell'installazione.
- Inserisci il neck bushing nel die, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Serrare eventuali meccanismi di bloccaggio per fissare il bushing in posizione.

3. Utilizzo del Bushing:

- Posiziona il caso nel supporto della cartuccia della tua pressa di ricarica.
- Solleva il ram per dimensionare il collo del caso utilizzando il bushing.
- Se necessario, ruota il bushing con le marcature rivolte verso il basso per un dimensionamento più stretto in situazioni di emergenza.

4. Cura PostUtilizzo:

- Pulisci il bushing dopo l'uso per rimuovere eventuali trucioli di ottone o residui.
- Conserva il bushing nella sua confezione originale o in un contenitore protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing danneggiati o usurati in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Controlla con le strutture di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325, si prega di fare riferimento ai canali di supporto appropriati come indicato dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi neck sizing bushings. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną obsługę tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym użytkowaniu podczas ponownego ładowania amunicji. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich środków ostrożności podczas eksploatacji.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi wycofaniami lub powiadomieniami o bezpieczeństwie związanymi z tym produktem. Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów bezpieczeństwa podobnych do tych obowiązujących w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalne Zabezpieczenia dla Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości, skonsultuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy wszelkich szybkich powiadomień dotyczących niebezpiecznych produktów za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z tego produktu.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj tulei, jeśli jest uszkodzona lub zużyta. Regularnie ją kontroluj pod kątem oznak zużycia.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi wymiarowania i regulacji, aby zapobiec nadmiernemu wymiarowaniu łusek.
- Używaj tulei tylko z kompatybilnymi die. Produkt ten nie jest wymienny z die Forster ani RCBS.
- Ostrożnie obchodź się z mosiężnymi łuskami, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla optymalnego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń przed instalacją.
- Włóż tuleję szyjki do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokładnie dokręć wszelkie mechanizmy blokujące, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu.

3. Używanie Tulei:

- Umieść łuskę w uchwycie na łuski swojej prasy do ponownego ładowania.
- Podnieś ramie, aby uformować szyjkę łuski przy użyciu tulei.
- W razie potrzeby, obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół w sytuacjach awaryjnych, aby uzyskać ciasniejsze wymiarowanie.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszcz tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie wióry mosiężne lub resztki.
- Przechowuj tuleję w oryginalnym opakowaniu lub w ochronnej obudowie, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne zakłady recyklingowe w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia wskazanymi przez detalistę lub producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich tulei do formatowania szyjki. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ponownego ładowania.

Turvallisuusohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön patruunoiden uudelleen lataamisessa. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita käytön aikana.
- **Tehostetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvedoista tai turvallisuusilmoituksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen. Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkokauppa:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusmääräyksiä, jotka ovat samanlaisia kuin fyysisissä kaupoissa.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille. Säilytä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EUyhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa viittaa asiaankuuluvaan EUyhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen mahdollisista nopeista hälytyksistä vaarallisista tuotteista Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivaa suojaruuvustusta, mukaan lukien silmien suojausta, tämän tuotteen käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa sekasorrosta onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä bushingia, jos se on vaurioitunut tai kulunut. Tarkista se säännöllisesti kulumisen merkkien varalta.
- Noudata valmistajan ohjeita koon säätämisessä ja säädöissä estääksesi patruunoiden ylikokoistumisen.
- Käytä bushingia vain yhteensopivien diejen kanssa. Tämä tuote ei ole vaihdettavissa Forster tai RCBSdiejen kanssa.
- Käsittele messinkipatruunoita varoen terävien reunojen vuoksi.
- Säilytä bushing turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingkokoon valinta:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkopuolinen halkaisija ja vähennä siitä .002" – .003" optimaalisen kaulajännityksen saavuttamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä siitä .002" – .003".

2. Bushingin asentaminen:

- Varmista, että die on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.
- Aseta kaulan bushing dieen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä kaikki lukitusmekanismit varmistaaksesi, että bushing on tukevasti paikallaan.

3. Bushingin käyttäminen:

- Aseta patruuna latausprässin kuoripidikkeeseen.
- Nosta ramia kaulan kokoamista varten käyttäen bushingia.
- Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin merkinnät alaspäin tiukempaa kokoa varten hätätilanteissa.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista bushing käytön jälkeen poistaaksesi messinkisilppua tai jäämiä.
- Säilytä bushing alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävitämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta kierrätyslaitoksilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325:stä, viittaa asiaankuuluviin tukikanaviin, kuten myyjältä tai valmistajalta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa bushingien turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden uudelleen lataamiskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är designad för säker användning vid omladdning av ammunition. Se till att följa alla säkerhetsåtgärder under användning.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt. Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Online shopping:** Om produkten har köpts online, se till att säljaren följer säkerhetsregler som liknar de i fysiska butiker.
- **Särskild konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EU kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen hänvisa till den lämpliga EUkontaktpunkten.
- **Snabba varningar:** Var medveten om snabba varningar angående osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder denna produkt.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd inte bussningen om den är skadad eller sliten. Inspektera den regelbundet för tecken på slitage.
- Följ tillverkarens instruktioner för sizing och justeringar för att förhindra överstorlek av hylsor.
- Använd bussningen endast med kompatibla dies. Denna produkt är inte utbytbar med Forster eller RCBS dies.
- Hantera mässingshylsor med försiktighet för att undvika skador från skarpa kanter.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats när den inte används för att förhindra rost och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för optimal nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att die är ren och fri från skräp innan installation.
- Sätt in nackbussningen i die, se till att den är korrekt placerad.
- Dra åt eventuella låsmekanismer för att säkra bussningen på plats.

3. Använda bussningen:

- Placera hylsan i hylshållaren på din omladdningspress.
- Høj ramen för att forma nacken på hylsan med hjälp av bussningen.
- Om det behövs, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare sizing i nödsituationer.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort eventuella mässingsspån eller rester.
- Förvara bussningen i sin ursprungliga förpackning eller en skyddande låda för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325, vänligen hänvisa till de lämpliga supportkanaler som anges av återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina nackbussningar. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningspraxis.

Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen pro bezpečné použití při přebíjení nábojů. Ujistěte se, že dodržujete všechna bezpečnostní opatření během provozu.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** Zůstaňte informováni o jakýchkoli výzvách k vrácení nebo bezpečnostních oznámeních týkajících se tohoto produktu. Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- **Nákup online:** Pokud jste produkt zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní předpisy podobné těm v kamenných obchodech.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti se obraťte na příslušný kontaktní bod v EU.
- **Rychlé upozornění:** Buďte si vědomi jakýchkoli rychlých upozornění týkajících se nebezpečných produktů prostřednictvím systému Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při používání tohoto produktu.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.
- Nepoužívejte objímku, pokud je poškozená nebo opotřebovaná. Pravidelně ji kontrolujte na známky opotřebení.
- Dodržujte pokyny výrobce pro velikost a úpravy, abyste předešli nadměrnému zvětšení nábojnic.
- Používejte objímku pouze s kompatibilními dies. Tento produkt není zaměnitelný s dies Forster nebo RCBS.
- S kovovými nábojnicemi manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zraněním od ostrých hran.
- Skladujte objímku na bezpečném, suchém místě, když ji nepoužíváte, abyste předešli rzi a poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné velikosti objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro optimální napětí krčku.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že die je čisté a bez nečistot před instalací.
- Vložte krčkovou objímku do die a ujistěte se, že je správně usazena.
- Utáhněte jakékoli zajišťovací mechanismy, abyste zajistili objímku na místě.

3. Použití objímky:

- Umístěte nábojnici do držáku nábojnic vašeho přebíjecího lisu.
- Zvedněte rameno, abyste zvětšili krček nábojnice pomocí objímky.
- Pokud je to nutné, otočte objímku s označením směrem dolů pro těsnější velikost v nouzových situacích.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte objímku, abyste odstranili jakékoliv třísky nebo zbytky mosazi.
- Skladujte objímku v jejím původním obalu nebo ochranném pouzdře, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační zařízení pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325 se obraťte na příslušné podpůrné kanály, jak je uvedeno prodejcem nebo výrobcem.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich krčkových objímek. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých přebíjecích praktikách.