

# Porte-étuis pour tournage du collet - Porte-douille pour tournage du collet, #6, 220 SWIFT

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Accessoires Fraises de Collet](#)

Le système de conducteur et de support de cartouche Sinclair est conçu pour maintenir et faire tourner votre cartouche pendant que vous effectuez le neck turning, le nettoyage des collets de cartouche ou le chanfreinage des bouches de cartouche. Les supports de cartouche et le conducteur sont usinés en acier inoxydable, et le conducteur possède un arbre hexagonal de  $\frac{1}{4}$ " pour une utilisation avec des tournevis électriques ou des perceuses à basse vitesse. Le conducteur est universel au système Sinclair et fonctionne avec tous les supports de cartouche. Notre support de cartouche universel vous permet d'utiliser ce système avec nos supports de douille en acier inoxydable Sinclair listés à la page 29. Sélectionnez les supports de douille appropriés pour vos cartouches préférées. Le support de cartouche universel fonctionne avec le même conducteur #05-200 que nos supports de cartouche d'origine, et il est disponible en tant que « kit » avec le conducteur et le support de cartouche universel ou individuellement pour ceux qui ont déjà un conducteur. N'oubliez pas de commander les supports de douille en acier inoxydable Sinclair pour votre support de cartouche universel si vous ne les avez pas déjà. Ce système est un excellent moyen, peu coûteux, d'accélérer le processus de neck turning. Il fonctionne également très bien pour de nombreuses autres opérations de préparation des cartouches. **\*\*REMARQUE :** Lorsque vous commandez des supports de cartouche, vous devrez commander un conducteur de support de cartouche car ils sont vendus séparément.\*\*



## Caractéristiques

- Nom: [Porte-douille pour tournage du collet, #6, 220 SWIFT](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749002485
- N° fabr.: 05260
- Cartouche: 220 Swift
- Poids du colis: 0.059kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le NECK TURNING CASEHOLDERS SINCLAIR INTERNATIONAL #6 220 SWIFT
- À propos de nous

# Guide de Sécurité pour le NECK TURNING CASEHOLDERS SINCLAIR INTERNATIONAL #6 220 SWIFT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le système de conducteur et de support de cartouche Sinclair. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu, à savoir le neck turning, le nettoyage des collets de cartouche et le chanfreinage des bouches de cartouche.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés pour éviter tout risque électrique.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des tournevis électriques ou des perceuses à basse vitesse compatibles avec l'arbre hexagonal de  $\frac{1}{4}$ " du conducteur.
- Ne forcez pas le produit lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, arrêtezvous et vérifiez si quelque chose obstrue le mécanisme.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans le mécanisme pendant l'utilisation.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris potentiels lors du neck turning.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Conducteur :

- Insérez le conducteur dans le support de cartouche.
- Assurezvous que le conducteur est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

### 2. Préparation de la Cartouche :

- Sélectionnez le support de douille approprié pour votre cartouche de 220 Swift.
- Fixez la cartouche dans le support de douille en vous assurant qu'elle est bien maintenue.

### 3. Utilisation :

- Fixez le support de cartouche au conducteur.
- Utilisez le tournevis électrique ou la perceuse à basse vitesse pour faire tourner la cartouche.
- Surveillez le processus et arrêtezvous si vous remarquez des problèmes.

### 4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le produit avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou débris.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les options de recyclage disponibles dans votre région pour les produits en acier inoxydable.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements non utilisés ou endommagés.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour obtenir des informations sur la sécurité des produits.

## **Conclusion**

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le NECK TURNING CASEHOLDERS SINCLAIR INTERNATIONAL #6 220 SWIFT en toute sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de votre confiance dans notre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)