

Adaptateur de nettoyage AR 308 - AR-308 maillon de nettoyage

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Outils de Nettoyage](#)

Cet article est indispensable pour nettoyer votre 308 AR. Le Link sépare les assemblages supérieur et inférieur, tout en les maintenant en sécurité pour un accès facile à la culasse lors du nettoyage du canon avec un guide de tige Sinclair. Fabriqué en Delrin et en acier inoxydable, il est pratiquement imperméable aux solvants. Le Cleaning Link utilise la goupille de verrouillage arrière et le trou de goupille de verrouillage arrière et s'installe en quelques secondes.



Caractéristiques

- Nom: [AR-308 maillon de nettoyage](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749002620
- N° fabr.: 14912
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806111523

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 308 AR Cleaning Link](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 308 AR Cleaning Link

Introduction

Merci d'avoir choisi le 308 AR Cleaning Link de Sinclair International. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer votre 308 AR de manière efficace et sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du produit :** Ce produit est conçu pour répondre aux normes de sécurité des articles non alimentaires. Assurez-vous de l'utiliser comme prévu pour minimiser les risques.
- Rappels Améliorés :** En cas de problèmes de sécurité liés au produit, sachez que des avis de rappel seront émis et que des remèdes seront fournis gratuitement.
- Achats en Ligne :** Si vous avez acheté ce produit en ligne, vous avez droit aux mêmes protections de sécurité que si vous l'avez acheté dans un magasin physique.
- Focus Spécial sur les Consommateurs :** Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée pour éviter les accidents.
- Point de Contact UE :** Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec la documentation de votre produit.
- Alertes Rapides :** Restez informé des problèmes de sécurité potentiels en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Compatibilité :** Assurez-vous que le Cleaning Link est compatible avec votre modèle spécifique. Il peut nécessiter un ajustement pour la plupart des goupilles de démontage, sauf pour l'Armalite AR10. Il ne fonctionnera pas sur les fusils POF .308, Windham Weaponry SRC 308, ou Colt LE901 avec des goupilles de démontage de diamètre .250.
- Sécurité Chimique :** Le Cleaning Link est fabriqué en Delrin et en acier inoxydable, qui sont résistants aux solvants. Cependant, manipulez toujours les solvants de nettoyage avec précaution et utilisez-les dans un endroit bien ventilé.
- Manipulation Sécurisée :** Lorsque vous utilisez le Cleaning Link, assurez-vous que les assemblages supérieur et inférieur sont maintenus en toute sécurité pour éviter tout démontage accidentel pendant le nettoyage.
- Sécurité Personnelle :** Portez toujours un équipement de sécurité approprié, tel que des gants et une protection oculaire, lors du nettoyage des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris le guide de tige Sinclair.

2. Installation du Cleaning Link :

- Localisez la goupille de verrouillage arrière de votre arme à feu.
- Alignez le Cleaning Link avec le trou de la goupille de verrouillage arrière.
- Insérez le Cleaning Link dans le trou de la goupille jusqu'à ce qu'il se verrouille en place de manière sécurisée.

3. Utilisation du Cleaning Link :

- Avec le Cleaning Link installé, vous pouvez séparer les assemblages supérieur et inférieur pour un accès facile.
- Utilisez le guide de tige Sinclair pour nettoyer efficacement le canon.
- Après le nettoyage, retirez le Cleaning Link en appuyant sur la goupille de verrouillage pour le libérer.

4. Après Utilisation :

- Rangez le Cleaning Link dans un endroit sûr et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Inspectez régulièrement le Cleaning Link pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Cleaning Link conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, apportez-le à une installation de recyclage désignée si disponible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le 308 AR Cleaning Link, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec la documentation de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr