

Matrice d'extraction d'amorce renforcée pour calibres .22-.25 - Matrice d'extraction d'amorce calibre .22-25 renforcée

[Rechargement](#) > [Nettoyage de Douilles](#) > [Outils Désamorceur & Accessoires](#)

Utilise les dies de décalottage RCBS® pour retirer rapidement les amorces des douilles avant le nettoyage. Le Decap Die .22-.25 peut gérer la plupart des douilles.



Caractéristiques

- Nom: [Matrice d'extraction d'amorce calibre .22-25 renforcée](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749002676
- N° fabr.: 87580
- Type d'Outil: Outils Désamorceurs
- Poids du colis: 0.635kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 076683875808

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Die de Décapottage RCBS .22.25 Caliber Heavy Duty](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Die de Décapottage RCBS .22.25 Caliber Heavy Duty

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Décapottage RCBS .22.25 Caliber Heavy Duty. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes et dans un environnement sûr.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux lors de l'utilisation de l'outil.
- Utilisez l'outil uniquement pour le but prévu, qui est de retirer les amorces des douilles .22.25.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats ou des débris.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures aux mains.
- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance. Cela peut indiquer un mauvais alignement ou un problème avec la douille.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Die

- Fixez le die de décalottage à votre presse à recharger selon les instructions du fabricant de la presse.
- Assurez-vous que le die est bien serré et aligné correctement.

2. Utilisation du Die

- Insérez la douille dans la presse, en vous assurant qu'elle est bien positionnée.
- Actionnez la presse pour appliquer une pression sur la douille. Le die retirera l'amorce.
- Vérifiez la douille pour vous assurer que l'amorce a été retirée complètement.
- Répétez le processus pour chaque douille.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les amorces retirées et tout débris conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les matériaux dangereux avec les déchets ménagers. Consultez votre déchetterie locale pour les instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Ils peuvent fournir des informations supplémentaires et des mises à jour sur les rappels de produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le Die de Décapottage RCBS .22.25 Caliber Heavy Duty en toute sécurité. N'oubliez pas que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'outils de rechargement. Veuillez signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr