

Titannitrid-Halsbuchsen - REDDING Titannitrid-Buchse/.262

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Wärmebehandelte Stahlbushings wie oben, jedoch mit einer zusätzlichen Titanium Nitride-Beschichtung, um die effektive Oberflächenhärte weiter zu erhöhen und die Reibung bei der Größenanpassung zu reduzieren. Bushings sind in einem Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die Bushing-Größe an. .185 bis .252 .253 bis .305 .306 bis .368



Bestimmung der Redding Bushing Größe

Die richtige Bushing-Größe kann einfach ermittelt werden, indem der Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patronen mit einem Präzisionsmikrometer oder einem Messschieber gemessen wird. Ziehe einfach .001" von der Patrone ab, die den kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser hatte. Diese Durchmesser-Bushing wird in der Regel die Hülsenhälse gerade genug anpassen, um den richtigen Presssitz für das Geschoss zu schaffen.

Wenn du eine Type "S" Matrize verwendest und die Außenseite deiner Hülsenhälse nicht bearbeitest, empfehlen wir, eine Bushing zu verwenden, die .002" kleiner ist als dein kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser, und die Expansionskugel zu benutzen, die mit deiner Type "S" Matrize geliefert wird. Diese Bushing-Größe wird dir immer noch eine minimale Größenanpassung bieten (was die Lebensdauer deines Messings maximiert), und die Expansionskugel wird sicherstellen, dass jede Patrone den gleichen Geschossgriff hat.

Redding hat festgestellt, dass, wenn du Hülsen mit einer Wandstärke des Halses auf der dünnen Seite der SAAMI-Toleranz hast, deine abgefeuerten Hülsen erheblich größer messen (.006" bis .010" größer) als deine geladenen Patronen. In diesen Fällen haben Reddings Tests gezeigt, dass eine Bushing, die .001" größer ist (als die geladene Patrone), dir den gewünschten Geschossgriff geben kann.

Eigenschaften

- Name: [REDDING Titannitrid-Buchse/.262](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749003477
- Herst.-Nr.: 76262
- Durchmesser (Zoll): .262
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760762628

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS
- Über uns

Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um die Sicherheitsvorkehrungen und Bedienungsanleitungen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliches Verhalten oder Leistungsprobleme bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Potenzielle Gefahren:

- Risiko von Verletzungen, wenn sie unsachgemäß verwendet werden.
- Risiko von Schäden an der Feuerwaffe oder dem Wiederladegerät, wenn die Bushings nicht korrekt dimensioniert sind.

• Vermeidung von Gefahren:

- Stelle immer sicher, dass die Bushings beim Einbau richtig ausgerichtet und passend sind.
- Überschreite nicht den angegebenen Durchmesserbereich bei der Auswahl der Bushings.
- Verwende persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, wenn du Wiederladevorgänge durchführst.

• Alterspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass das Wiederladegerät sauber und frei von Schmutz ist.
2. Wähle die passende BushingGröße entsprechend deinen Bedürfnissen aus, basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
3. Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich deines Wiederladegeräts ein und achte auf einen festen Sitz.
4. Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers deines Geräts.

• Nutzung:

- Befolge die Standardverfahren für das Wiederladen, wie sie in deinem Wiederladehandbuch beschrieben sind.
- Überwache den Größenprozess genau, um eine gleichbleibende Leistung sicherzustellen.
- Wenn du während des Größenprozesses auf Widerstand stößt, stoppe und überprüfe auf mögliche Hindernisse oder Fehlstellungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie mit gefährlichen Materialien kontaminiert sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken im Zusammenhang mit den TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundensupport für Unterstützung.

Dieser Sicherheitshinweis ist so gestaltet, dass er den EUVorschriften zur allgemeinen Produktsicherheit (GPSR) entspricht. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de