

Titannitrid-Halsbuchsen - REDDING Titannitrid-Buchse/.326

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Wärmebehandelte Stahlbushings wie oben, jedoch mit einer zusätzlichen Titanium Nitride-Beschichtung, um die effektive Oberflächenhärte weiter zu erhöhen und die Reibung bei der Größenanpassung zu reduzieren. Bushings sind in einem Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die Bushing-Größe an. .185 bis .252 .253 bis .305 .306 bis .368



Bestimmung der Redding Bushing Größe

Die richtige Bushing-Größe kann einfach ermittelt werden, indem der Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patronen mit einem Präzisionsmikrometer oder einem Messschieber gemessen wird. Ziehe einfach .001" von der Patrone ab, die den kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser hatte. Diese Durchmesser-Bushing wird in der Regel die Hülsenhälse gerade genug anpassen, um den richtigen Presssitz für das Geschoss zu schaffen.

Wenn du eine Type "S" Matrize verwendest und die Außenseite deiner Hülsenhälse nicht bearbeitest, empfehlen wir, eine Bushing zu verwenden, die .002" kleiner ist als dein kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser, und die Expansionskugel zu benutzen, die mit deiner Type "S" Matrize geliefert wird. Diese Bushing-Größe wird dir immer noch eine minimale Größenanpassung bieten (was die Lebensdauer deines Messings maximiert), und die Expansionskugel wird sicherstellen, dass jede Patrone den gleichen Geschossgriff hat.

Redding hat festgestellt, dass, wenn du Hülsen mit einer Wandstärke des Halses auf der dünnen Seite der SAAMI-Toleranz hast, deine abgefeuerten Hülsen erheblich größer messen (.006" bis .010" größer) als deine geladenen Patronen. In diesen Fällen haben Reddings Tests gezeigt, dass eine Bushing, die .001" größer ist (als die geladene Patrone), dir den gewünschten Geschossgriff geben kann.

Eigenschaften

- Name: [REDDING Titannitrid-Buchse/.326](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749003489
- Herst.-Nr.: 76326
- Durchmesser (Zoll): .326
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760763267

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS
- Über uns

Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Bushings sicher handhabst und verwendest. Befolge alle Anweisungen, um Risiken im Zusammenhang mit unsachgemäßer Verwendung zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufe informiert. Überprüfe regelmäßig die Updates zur Produktsicherheit.
- **OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass du von einem seriösen Verkäufer kaufst, der die Sicherheitsstandards einhält.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Sei vorsichtig im Umgang mit diesem Produkt, insbesondere in der Nähe von Kindern. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die dir vom Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt wurden.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache die Safety GatePlattform der EU für schnelle Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Risiko von Verletzungen bei unsachgemäßer Verwendung.
- Scharfe Kanten können zu Schnitten führen.
- Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen der Ausrüstung führen.

• Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Augenschutz.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Schäden.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie beschädigt sind oder die Beschichtung beeinträchtigt ist.
- Stelle sicher, dass sie richtig mit deiner Ausrüstung passen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

- Stelle sicher, dass das Feuerwaffe oder die Ausrüstung vor der Installation entladen ist.
- Reinige den Bereich, in dem die Bushing installiert werden soll, um Schmutz zu entfernen.
- Richte die Bushing mit dem vorgesehenen Bereich aus und drücke sie vorsichtig an ihren Platz, bis sie sicher sitzt.
- Bestätige, dass die Bushing richtig sitzt und sich nicht frei bewegt.

• Verwendung:

- Verwende die Bushings nur für ihren vorgesehenen Zweck.

- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Abnutzung während der Benutzung.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsprobleme bemerkst, stelle die Verwendung der Ausrüstung sofort ein und überprüfe die Bushings.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Hausmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der Redding Titanium Nitride Neck Bushings wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die dir vom Einzelhändler oder Hersteller zum Zeitpunkt des Kaufs zur Verfügung gestellt wurden.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de