

Titannitrid-Halsbuchsen - REDDING Titannitrid-Buchse / .249

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Wärmebehandelte Stahlbushings wie oben, jedoch mit einer zusätzlichen Titanium Nitride-Beschichtung, um die effektive Oberflächenhärte weiter zu erhöhen und die Reibung bei der Größenanpassung zu reduzieren. Bushings sind in einem Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die Bushing-Größe an. .185 bis .252 .253 bis .305 .306 bis .368



Bestimmung der Redding Bushing Größe

Die richtige Bushing-Größe kann einfach ermittelt werden, indem der Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patronen mit einem Präzisionsmikrometer oder einem Messschieber gemessen wird. Ziehe einfach .001" von der Patrone ab, die den kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser hatte. Diese Durchmesser-Bushing wird in der Regel die Hülsenhälse gerade genug anpassen, um den richtigen Presssitz für das Geschoss zu schaffen.

Wenn du eine Type "S" Matrize verwendest und die Außenseite deiner Hülsenhälse nicht bearbeitest, empfehlen wir, eine Bushing zu verwenden, die .002" kleiner ist als dein kleinster durchschnittlicher Halsdurchmesser, und die Expansionskugel zu benutzen, die mit deiner Type "S" Matrize geliefert wird. Diese Bushing-Größe wird dir immer noch eine minimale Größenanpassung bieten (was die Lebensdauer deines Messings maximiert), und die Expansionskugel wird sicherstellen, dass jede Patrone den gleichen Geschossgriff hat.

Redding hat festgestellt, dass, wenn du Hülsen mit einer Wandstärke des Halses auf der dünnen Seite der SAAMI-Toleranz hast, deine abgefeuerten Hülsen erheblich größer messen (.006" bis .010" größer) als deine geladenen Patronen. In diesen Fällen haben Reddings Tests gezeigt, dass eine Bushing, die .001" größer ist (als die geladene Patrone), dir den gewünschten Geschossgriff geben kann.

Eigenschaften

- Name: [REDDING Titannitrid-Buchse / .249](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749003510
- Herst.-Nr.: 76249
- Durchmesser (Zoll): .249
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760762499

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS entschieden haben. Diese hochwertigen Stahlbushings sind mit einer zusätzlichen Titanium Nitride-Beschichtung versehen, um die Oberflächenhärte zu erhöhen und die Reibung zu reduzieren. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Hautkontakt mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzbrillen, um Ihre Augen zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass die Bushings korrekt installiert sind, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Bushing-Größe anhand der letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX).

2. Installation:

- Reinigen Sie die Kontaktflächen gründlich vor der Installation.
- Setzen Sie die Bushing vorsichtig in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Bushing fest sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie während des Gebrauchs regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen die Kontaktdaten des Herstellers zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Verpackung oder die offizielle Website von REDDING für spezifische Informationen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen regelmäßig aktualisiert werden können. Halten Sie sich über eventuelle Änderungen auf dem Laufenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de