

GEN II Universelles Zündloch-Entgratungswerkzeug - Universelles Zündloch-Entgratungswerkzeug Gen 2 mit Griff

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Zündlochinnenfräser](#)

Die neueste Version unseres Modell 1000 Flash Hole Deburring Tools verfügt über eine Konstruktion aus Edelstahl und Späneabfuhrschlitz, die dazu beitragen, dass sich die Späne nicht am Ende der Schneidachse sammeln. Dieses Werkzeug wird in die Hülsenmündung eingeführt und nutzt den Steg der Hülse als Sicherheitsstopp. Ein paar Umdrehungen entfernen alle Grate und hinterlassen eine kleine Fase an der Innenseite des Flash-Holes. Das Entgraten des Flash-Holes ist ein einmaliger Vorgang. Da Variationen in der Hülsenlänge die Verwendung dieses Werkzeugs nicht beeinträchtigen, lässt sich das Entgraten am einfachsten mit brandneuem Messing ohne Kürzen durchführen. Dieses Werkzeug ist als das 05-1000 Standard Generation II Flash Hole Tool erhältlich, das aus der Schneidachse und dem konischen Führungsstück besteht. Für Handlader, die einen großen, komfortablen Griff bevorzugen, ist dieses Werkzeug auch als 05-1255 erhältlich, das den großen Sinclair-Griff enthält, der bei vielen unserer anderen Werkzeuge zu finden ist. Für Handlader, die bereits dieses oder unser vorheriges Modell 1000 Flash Hole Deburring Tool besitzen, ist der große Sinclair-Griff separat als 05-1320 erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [Universelles Zündloch-Entgratungswerkzeug Gen 2 mit Griff](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749003822
- Herst.-Nr.: 051255
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224), .243/6 mm (.243), .25 Caliber (.257), .30 Caliber (.308), .32 Caliber (.312-.313), .38 mm (.323), .38/357 Caliber (.357-.359), .35 Caliber (.358), .9 mm (.355-.356), .40/10 mm (.400-.401)
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 33mm
- UPC: 050806111646

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das SINCLAIR INTERNATIONAL GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL
- Über uns

Sicherheitshinweise für das SINCLAIR INTERNATIONAL GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das SINCLAIR INTERNATIONAL GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur von Personen verwendet wird, die mit den Sicherheitsrichtlinien und der Handhabung vertraut sind.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß und ersetze es bei Bedarf.
- Informiere dich über die Rückrufinformationen und halte dich über mögliche Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe), um dich vor Verletzungen zu schützen.
- Achte darauf, dass das Werkzeug sicher und stabil in der Hand liegt, um ein Abrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Führe das Entgraten nur in einem gut beleuchteten und ruhigen Bereich durch, um Ablenkungen zu vermeiden.
- Vermeide es, das Werkzeug in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten zu verwenden.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder ungewöhnlichen Geräuschen während der Benutzung, stoppe die Verwendung sofort und überprüfe das Werkzeug.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du das richtige Modell für dein Kaliber ausgewählt hast.
- Überprüfe, ob das Werkzeug sauber und in gutem Zustand ist.

2. Installation:

- Führe das Werkzeug vorsichtig in die Hülsenmündung ein.
- Nutze den Steg der Hülse als Sicherheitsstopp.

3. Benutzung:

- Drehe das Werkzeug sanft, um alle Grate zu entfernen.
- Achte darauf, dass du nicht zu viel Druck ausübst, um Beschädigungen an der Hülse zu vermeiden.
- Nach ein paar Umdrehungen sollte eine kleine Fase an der Innenseite des FlashHoles sichtbar sein.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Werkzeug gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugtem Zugriff.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrowerkzeuge und Metallabfälle.
- Überprüfe, ob das Produkt oder Teile davon recycelbar sind, und nutze entsprechende Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, konsultiere bitte die Verpackung oder die Website des Herstellers.

Bitte halte dich an diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des SINCLAIR INTERNATIONAL GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de