

GEN II Utensile universale per sbavatura del foro d'innesto - Utensile universale per sbavatura del foro di innesto GEN 2 con manico

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Sbavatore foro di vampa](#)

L'ultima versione del nostro strumento per la sbavatura dei fori di accensione Model 1000 presenta una costruzione in acciaio inossidabile e fessure per lo scarico dei trucioli che alleviano la tendenza dello strumento a raccogliere trucioli all'estremità dell'albero di taglio. Questo strumento viene inserito nella bocca della cartuccia e utilizza il web della cartuccia come fermo di sicurezza. Un paio di giri rimuoveranno eventuali sbavature e lasceranno una piccola smussatura sul bordo interno del foro di accensione. La sbavatura del foro di accensione è un'operazione da eseguire una sola volta. Poiché le variazioni nella lunghezza della cartuccia non influenzano l'uso di questo strumento, la sbavatura del foro di accensione è più facilmente eseguita su ottone nuovo senza necessità di rifilatura. Questo strumento è disponibile come il 05-1000 standard Generation II, che consiste nell'albero di taglio e nella guida conica. Per i ricaricatori che preferiscono un manico grande e comodo, questo strumento è disponibile anche come il 05-1255, che include il manico grande Sinclair presente in molti dei nostri altri strumenti. Per i ricaricatori che possiedono già questo strumento o il nostro precedente Model 1000 Flash Hole Deburring Tool, il grande manico Sinclair è disponibile separatamente come il 05-1320.



Caratteristiche

- Nome: [Utensile universale per sbavatura del foro di innesto GEN 2 con manico](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749003822
- N. fab.:
- Calibro: 38/357 Calibro (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401), 22 Calibro (.223-.224), 35 Calibro (.358), 243/6 mm (.243), 30 Calibro (.308), 25 Calibro (.257), 32 Calibro (.312-.313), 8 mm (.323)
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 61mm
- Lunghezza di spedizione: 33mm
- UPC: 050806111646

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL di Sinclair International. Questo strumento è progettato per la sbavatura dei fori di accensione delle cartucce. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente ben illuminato e privo di ostacoli.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per l'applicazione prevista, ovvero la sbavatura dei fori di accensione.
- Non forzare il prodotto durante l'uso; applica una pressione moderata.
- Assicurati che il prodotto sia ben fissato prima di iniziare la sbavatura.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- In caso di infortunio o incidente, contatta immediatamente un professionista medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.
- Rimuovi eventuali oggetti estranei dalla zona di lavoro.

2. Installazione:

- Inserisci il GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL nella bocca della cartuccia.
- Utilizza il web della cartuccia come fermo di sicurezza.

3. Uso:

- Esegui un paio di giri con lo strumento per rimuovere eventuali sbavature.
- Controlla il foro di accensione per assicurarti che sia smussato correttamente.
- Ripeti il processo se necessario, senza esagerare con la pressione.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci lo strumento per rimuovere i trucioli accumulati.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, segui le linee guida per lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it