

Dés de recalibrage intégral - 30-06 SPRINGFIELD matrice de recalibrage pleine longueur

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Ces dies ajustent la longueur complète de votre cartouche, y compris le collet et le corps de l'étui. Ils incluent un ensemble de décalage et une balle d'expansion. Disponibles individuellement ou dans des ensembles de dies de longueur complète et des ensembles de dies de luxe. Nous recommandons l'utilisation d'un calibre de tête lors de la configuration d'un die de dimensionnement de longueur complète.



Caractéristiques

- Nom: [30-06 SPRINGFIELD matrice de recalibrage pleine longueur](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749004262
- N° fabr.: 91148
- Cartouche: 30-06 Springfield
- Type d'Outil: Outils Recalibrage Intégral
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 58mm
- Longueur d'expédition: 132mm
- UPC: 611760911484

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour les DIES DE DIMENSIONNEMENT DE LONGUEUR COMPLÈTE REDDING 3006 SPRINGFIELD
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour les DIES DE DIMENSIONNEMENT DE LONGUEUR COMPLÈTE REDDING 3006 SPRINGFIELD

Introduction

Merci d'avoir choisi les DIES DE DIMENSIONNEMENT DE LONGUEUR COMPLÈTE REDDING 3006 SPRINGFIELD. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser les dies afin de prévenir les accidents et d'assurer un bon fonctionnement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que toutes les mesures de sécurité sont respectées lors de l'utilisation des dies de dimensionnement.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation et de l'utilisation des dies.
- Gardez les dies hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez les dies pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de dies endommagés.
- Soyez conscient des risques potentiels associés au rechargement de munitions, y compris, mais sans s'y limiter, le risque d'explosion, les blessures causées par des projectiles et l'exposition à des matériaux toxiques.
- Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition aux fumées et à la poussière.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les dies de dimensionnement uniquement pour le but prévu de redimensionner les cartouches 3006 Springfield.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour le réglage et l'utilisation des dies.
- Utilisez un calibre de tête lors de la configuration du die de dimensionnement de longueur complète pour garantir un dimensionnement correct et éviter le surdimensionnement.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour le rechargement des cartouches, y compris les poids de poudre et de balle.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la machinerie lors de l'utilisation des dies.
- Ne jamais pointer le die ou une arme à feu vers vous-même ou d'autres personnes pendant le processus de redimensionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le die de dimensionnement, l'ensemble de décapage, la balle d'expansion et le calibre de tête.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Installation du Die

- Montez solidement le die de dimensionnement dans votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Fixez l'ensemble de décapage et la balle d'expansion conformément aux directives fournies.

3. Configuration du Die

- Ajustez le die à la profondeur souhaitée à l'aide de l'anneau de verrouillage. Utilisez un calibre de tête pour vérifier la configuration correcte.
- Verrouillez le die en place une fois que l'ajustement souhaité est atteint.

4. Processus de Redimensionnement

- Insérez une douille de cartouche dans le die.
- Faites fonctionner la presse de rechargement pour redimensionner la cartouche, en veillant à un fonctionnement fluide sans force excessive.
- Retirez la cartouche redimensionnée du die et inspectezla pour un dimensionnement correct.

5. Entretien PostUtilisation

- Nettoyez les dies après utilisation pour éliminer tout résidu ou débris.
- Rangez les dies dans un endroit sûr et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout die endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, et ne jetez pas les dies dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou dans la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos DIES DE DIMENSIONNEMENT DE LONGUEUR COMPLÈTE REDDING 3006 SPRINGFIELD. Merci de privilégier la sécurité lors du rechargement de munitions.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr