

Dadi per ricalibratura a piena lunghezza - 30-06 Springfield matrice di ricalibratura a piena lunghezza

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Questi dies dimensionano l'intera lunghezza della tua cartuccia, inclusi il collo e il corpo del bossolo. Include un'assemblaggio per la decapsulazione e una pallina espandente. Disponibile singolarmente o in set di dies a lunghezza completa e set di dies Deluxe. Raccomandiamo l'uso di un calibro di spaziatura quando si imposta un dies per dimensionamento a lunghezza completa.



Caratteristiche

- Nome: [30-06 Springfield matrice di ricalibratura a piena lunghezza](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749004262
- N. fab.: 91148
- Cartuccia: 30-06 Springfield
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 58mm
- Lunghezza di spedizione: 132mm
- UPC: 611760911484

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 3006 SPRINGFIELD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 3006 SPRINGFIELD

Introduzione

Grazie per aver scelto i FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 3006 SPRINGFIELD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le matrici per aiutare a prevenire incidenti e garantire un corretto funzionamento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le misure di sicurezza siano seguite durante l'uso delle matrici di dimensionamento.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) adeguato, come occhiali di sicurezza e guanti, mentre maneggi e usi le matrici.
- Tieni le matrici fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispeziona le matrici per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare matrici danneggiate.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alla ricarica delle munizioni, compresi, ma non limitati a, il rischio di esplosione, lesioni da proiettili e esposizione a materiali tossici.
- Lavora sempre in un'area ben ventilata per ridurre al minimo l'esposizione a fumi e polveri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le matrici di dimensionamento solo per lo scopo previsto di ridimensionare le cartucce 3006 Springfield.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'impostazione e il funzionamento delle matrici.
- Utilizza un calibro di spaziatura quando imposta la matrice di dimensionamento a lunghezza completa per garantire una dimensione corretta e evitare il sovradiimensionamento.
- Non superare le specifiche raccomandate per la ricarica delle cartucce, comprese le quantità di polvere e i pesi dei proiettili.
- Evita di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero impigliarsi nella macchina durante l'operazione delle matrici.
- Non puntare mai la matrice o alcuna arma verso te stesso o altri durante il processo di ridimensionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, comprese la matrice di dimensionamento, l'assemblaggio per la decapsulazione, la pallina espandente e il calibro di spaziatura.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Installazione della Matrice

- Monta saldamente la matrice di dimensionamento nella tua pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Attacca l'assemblaggio per la decapsulazione e la pallina espandente secondo le linee guida fornite.

3. Impostazione della Matrice

- Regola la matrice alla profondità desiderata utilizzando l'anello di bloccaggio. Usa un calibro di

- spaziatura per verificare la corretta impostazione.
- Blocca la matrice in posizione una volta raggiunta la regolazione desiderata.

4. Processo di Ridimensionamento

- Inserisci un bossolo di cartuccia nella matrice.
- Aziona la pressa di ricarica per ridimensionare la cartuccia, assicurandoti un'operazione fluida senza eccessiva forza.
- Rimuovi la cartuccia ridimensionata dalla matrice e ispezionala per verificarne la corretta dimensione.

5. Cura PostUso

- Pulisci le matrici dopo l'uso per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Riponi le matrici in un luogo sicuro e asciutto quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali matrici danneggiate o usurate secondo le normative locali.
- Ricicla i materiali dove possibile e non smaltire le matrici nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi FULL LENGTH SIZING DIES REDDING 3006 SPRINGFIELD. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante la ricarica delle munizioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it