

# Utensile per pulizia della sede del lug AR per AR-15/308 - Strumento per pulizia degli incavi dei lug per AR-308

[Pulizia Armi](#) > [Kit di pulizia](#) > [Accessori kit di pulizia](#)

Questo strumento unico nel suo genere è utilizzato per pulire l'area di recessione dei lugs sui fucili AR-15 e 308 AR. L'area di recessione dei lugs raccoglie molta lubrificante e detriti e deve essere pulita regolarmente. Questo strumento comprime un rotolo di cotone e poi lo rilascia in modo da poterlo ruotare all'interno dell'area di recessione dei lugs. Deve essere utilizzato umido con solvente, seguito da un rotolo asciutto. Una busta di rotoli di cotone, circa 50, è inclusa con ogni strumento.



## Caratteristiche

- Nome: [Strumento per pulizia degli incavi dei lug per AR-308](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749004531
- N. fab.: 23100
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 74mm
- Lunghezza di spedizione: 325mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Pulizia della Recessione dei Lugs AR15/308](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Pulizia della Recessione dei Lugs AR15/308

## Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Pulizia della Recessione dei Lugs AR15/308 di Sinclair International. Questo strumento unico è progettato per aiutarti a mantenere l'area di recessione dei lugs dei fucili AR15 e 308 AR. Una corretta pulizia di quest'area è essenziale per un'ottimale prestazione e sicurezza dell'arma. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento di pulizia in un'area ben ventilata.
- Tieni lo strumento e i materiali di pulizia fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Usa lo strumento solo per il suo scopo previsto, ovvero pulire l'area di recessione dei lugs delle armi da fuoco.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, come guanti e occhiali protettivi, quando utilizzi solventi.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di procedere alla pulizia.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Rischio di infortunio se l'arma non è scarica prima della pulizia.
- Rischi chimici derivanti dai solventi utilizzati con lo strumento di pulizia.

### • Evitare i Rischi:

- Controlla sempre che l'arma sia scarica ispezionando visivamente la camera e il caricatore.
- Utilizza solo solventi e materiali di pulizia raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare lo strumento vicino a fiamme libere o fonti di accensione.
- Evita il contatto prolungato della pelle con i solventi; lavati le mani accuratamente dopo l'uso.
- Assicurati che il rotolo di cotone sia compresso in modo sicuro prima dell'uso per evitare che si stacchi durante la pulizia.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi lo strumento di pulizia, i rotoli di cotone (una busta inclusa con lo strumento) e il solvente di tua scelta.
- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica e in una posizione sicura.

### 2. Utilizzo dello Strumento di Pulizia:

- Prendi un rotolo di cotone dalla busta e comprimilo utilizzando lo strumento di pulizia.
- Applica il solvente sul rotolo di cotone mentre è compresso.

- Inserisci con attenzione il rotolo di cotone compresso nell'area di recessione dei lugs dell'arma.
- Rilascia il meccanismo di compressione per consentire al rotolo di cotone di espandersi e entrare in contatto con le superfici dell'area di recessione dei lugs.
- Ruota delicatamente lo strumento per pulire efficacemente l'area.
- Dopo la pulizia, rimuovi lo strumento e scarta il rotolo di cotone usato.

### **3. PostPulizia:**

- Segui con un rotolo di cotone asciutto per rimuovere eventuali residui di solvente e detriti.
- Ispeziona l'area di recessione dei lugs per assicurarti che sia pulita prima di rimontare la tua arma.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci i rotoli di cotone usati in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire i solventi nella spazzatura normale; segui le linee guida locali per lo smaltimento delle sostanze chimiche.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso di questo prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza. Tieni sempre questa guida alle istruzioni di sicurezza per riferimento futuro.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla manutenzione nella cura della tua arma.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)