

# **Jeux de matrices de recalibrage complet - Jeu de 2 matrices pleine longueur 222 REMINGTON**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Les ensembles de dies à longueur totale sont conçus pour les cartouches de fusil et de pistolet à goulot, et ils incluent un die de mise en forme à longueur totale et un die de siège. Le die à longueur totale va ajuster l'épaule de la cartouche en fonction de la position du die dans le presse. Nous vous suggérons d'utiliser un outil de mesure de l'espace de tête de cartouche pour obtenir le bon ajustement de l'épaule. Le die à longueur totale façonne également le corps de la cartouche pour qu'elle s'insère facilement lors du prochain tir, puis le die dégage l'amorçage usagé. La balle d'expansion passe à travers le col de la cartouche et ajuste le col à la bonne tension. Les cartouches doivent être lubrifiées avant la mise en forme à longueur totale. Les dies de siège RCBS pour les cartouches à goulot vont correctement placer les balles dans les cartouches mises en forme à longueur totale ou dans celles à col ajusté. Ces dies de siège ont un anneau de sertissage intégré qui vous permet de sertir la cartouche sur la balle si vous le souhaitez. Le die de siège est facilement ajustable pour sertir ou ne pas sertir en levant ou abaissant la position du die dans le presse. Les ensembles de 2 dies à longueur totale sont la pierre angulaire du processus de recharge. De nombreux tireurs usent plusieurs canons ou fusils en utilisant juste un ensemble de dies de recharge à longueur totale. Nous recommandons aux nouveaux rechargeurs de commencer avec un ensemble de dies à longueur totale et d'apprendre à les régler correctement avant de se lancer dans d'autres types de dies de recharge.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Jeu de 2 matrices pleine longueur 222 REMINGTON](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749004623
- N° fabr.: 10901
- Cartouche: 222 Remington
- Type d'Outil: Outils Recalibrage Intégral
- Poids du colis: 0.476kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683109019

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le jeu de dies à longueur totale RCBS 2Dies 222 Remington](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le jeu de dies à longueur totale RCBS 2Dies 222 Remington

## Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de dies à longueur totale RCBS 2Dies pour 222 Remington. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre ensemble de dies. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre les précautions de sécurité, l'utilisation appropriée et les instructions d'élimination.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que votre espace de travail est propre et dégagé avant de commencer tout processus de rechargement.
- Utilisez le jeu de dies uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce guide.
- Gardez le jeu de dies et tous les composants de recharge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation d'équipements et de composants de recharge.
- Inspectez régulièrement tout l'équipement pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne pas utiliser d'équipement endommagé.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en vérifiant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que les douilles sont correctement lubrifiées avant le dimensionnement à longueur totale pour éviter que les douilles ne se coincent ou que le die ne soit endommagé.
- Ajustez le die de dimensionnement à longueur totale avec soin pour obtenir le bon ajustement de l'épaule. Utilisez un outil de mesure de l'espace de tête de cartouche pour plus de précision.
- Évitez de trop ajuster le die, car cela peut entraîner un dimensionnement excessif et des dommages potentiels à la douille.
- Lors du placement des balles, confirmez que le die de placement est correctement réglé pour éviter d'endommager la balle ou la douille.
- Utilisez l'anneau de sertissage intégré uniquement si nécessaire. Un sertissage incorrect peut affecter la performance et la sécurité de la balle.
- Manipulez toujours les amorces avec soin. Suivez les protocoles de sécurité appropriés lors du débourrage des amorces usées.
- Ne dépassez pas les charges recommandées ou n'utilisez pas de composants inappropriés qui pourraient entraîner des situations dangereuses.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Configuration :

- Assurez-vous que votre presse de recharge est solidement fixée et stable.
- Nettoyez les dies et la presse avant l'installation pour enlever toute débris ou résidu.

### 2. Installation du die de dimensionnement à longueur totale :

- Insérez le die de dimensionnement à longueur totale dans la presse.
- Ajustez la hauteur du die selon les instructions du fabricant pour obtenir le bon ajustement de l'épaule.

- Verrouillez le die en place une fois le bon ajustement effectué.

### **3. Lubrification des douilles :**

- Appliquez un lubrifiant pour douilles approprié uniformément sur l'extérieur des douilles avant le dimensionnement.
- Évitez une lubrification excessive, car cela peut entraîner une contamination de la poudre.

### **4. Processus de dimensionnement à longueur totale :**

- Insérez une douille lubrifiée dans le portedouille de la presse.
- Actionnez la presse pour dimensionner complètement la douille. Assurezvous que le die fonctionne correctement sans résistance.

### **5. Placement des balles :**

- Remplacez le die de dimensionnement par le die de placement.
- Ajustez le die de placement à la profondeur de placement de balle souhaitée.
- Insérez la balle dans l'embouchure de la douille et actionnez la presse pour placer la balle.

### **6. Sertissage (si applicable) :**

- Si le sertissage est souhaité, ajustez le die de placement pour engager l'anneau de sertissage.
- Actionnez la presse pour sertir la douille autour de la balle de manière sécurisée.

### **7. Inspection finale :**

- Inspectez chaque cartouche chargée pour vérifier le bon placement et sertissage.
- Assurezvous que toutes les cartouches sont exemptes de défauts avant utilisation.

## **Instructions d'élimination**

- Éliminez tous les composants usés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les amorces ou la poudre dans les ordures ordinaires. Suivez les directives d'élimination des déchets dangereux.
- Assurezvous que tous les matériaux de rechargement sont stockés en toute sécurité jusqu'à leur élimination.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute demande concernant la sécurité, l'utilisation ou les informations sur le produit, veuillez contacter votre distributeur local RCBS ou un revendeur agréé.

Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques de rechargement. Profitez de votre expérience de rechargement avec le jeu de dies à longueur totale RCBS 2Dies 222 Remington.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)