

# Kit d'extraction d'amorces - Kit de matrice d'extraction d'amorce REDDING

[Rechargement](#) > [Nettoyage de Douilles](#) > [Outils Désamorceur & Accessoires](#)

Les dies de décalottage Redding vous permettent de déprimer et de nettoyer vos douilles avant le dimensionnement. Leur petit die de décalottage peut gérer des douilles de .22 à .50 calibre avec des longueurs de douille allant jusqu'à 2,5 pouces. Un rod de décalottage optionnel est disponible pour les douilles de .17 à .20 calibre. Ce rod optionnel s'adapte également aux petits trous d'amorçage de .060 pouce que l'on trouve sur les douilles PPC et BR. Pour des longueurs de douille plus longues allant jusqu'à 3,0 pouces, choisissez des douilles de moins de 7 mm de diamètre au col. Les dies sont vendus séparément ou en kit complet. RD69100 Petit Die de Décalottage RD69200 Grand Die de Décalottage RD69250 Rod Optionnel .17/.20 Calibre RD69500 Kit Complet de Die de Décalottage (comprend les deux dies et le rod optionnel)



## Caractéristiques

- Nom: [Kit de matrice d'extraction d'amorce REDDING](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749005230
- N° fabr.: 69500
- Type d'Outil: Outils Désamorceurs
- Poids du colis: 0.476kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760695001

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Kit de Die de Décalottage Redding](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le Kit de Die de Décalottage Redding

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Die de Décalottage Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sécurisée de vos dies de décalottage. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le kit de die de décalottage conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les dies pour détecter des dommages ou une usure avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, ne pas utiliser le produit et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du kit de die de décalottage pour vous protéger contre d'éventuelles blessures.
- Assurez-vous que le die de décalottage est correctement installé dans votre presse de rechargement avant utilisation.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du décalottage des douilles pour prévenir les dommages au die ou les blessures.
- Utilisez uniquement des douilles compatibles comme spécifié dans la description du produit. Ne tentez pas de décalotter des douilles qui dépassent les spécifications recommandées.
- Soyez prudent lors de la manipulation des amorces usagées et des débris, car ils peuvent être dangereux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Die de Décalottage :

- Retirez le die de décalottage de son emballage.
- Fixez solidement le die à votre presse de rechargement selon les instructions de la presse.
- Assurez-vous que la tige de décalottage est correctement alignée et fonctionnelle.

### 2. Utilisation du Die de Décalottage :

- Sélectionnez la taille de douille appropriée pour votre die de décalottage.
- Insérez la douille dans le die, en vous assurant qu'elle est bien positionnée.
- Tirez doucement sur le levier de la presse de rechargement pour décalotter la douille.
- Inspectez la douille pour confirmer que l'amorce a été retirée.

### 3. Utilisation de la Tige de Décalottage Optionnelle (si applicable) :

- Si vous utilisez la tige optionnelle pour les calibres .17/.20, assurez-vous qu'elle est solidement fixée au die.
- Suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour décalotter les douilles de plus petit calibre.

### 4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyez les dies après utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez les dies dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez les amorces usagées et les débris conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez aucune partie du kit de die de décalottage dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des matériaux dangereux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Die de Décalottage Redding, veuillez contacter le point de contact désigné dans l'emballage ou la documentation de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de recharge sûre et efficace avec votre Kit de Die de Décalottage Redding. Merci de votre attention à la sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)