

# Set di punzoni completi TYPE S con boccola - Matrice Type S a boccola a piena lunghezza per 222 Remington

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



## Caratteristiche

- Nome: [Matrice Type S a boccola a piena lunghezza per 222 Remington](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749005975
- N. fab.: 77109
- Cartuccia: 222 Remington
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.363kg
- Altezza di spedizione: 46mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760771095

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 222 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Chi siamo](#)

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 222 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il Redding Type S Bushing Full Length Die per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero il ridimensionamento dei bossoli per il calibro 222 Remington.
- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione dell'attrezzatura per la ricarica.
- Tieni il die e tutti i componenti di ricarica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il die per usura e danni. Non utilizzare se ci sono parti rotte o mancanti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica delle munizioni.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati alla ricarica delle munizioni, incluso il rischio di infortuni dovuti a manipolazione e assemblaggio impropri.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni per prevenire incidenti.
- Utilizza solo componenti di ricarica raccomandati e segui le specifiche del produttore per ciascun componente utilizzato nel processo di ricarica.
- Evita di stringere eccessivamente il die nella pressa, poiché ciò potrebbe danneggiare il die o la pressa.
- Controlla sempre l'allineamento corretto del bossolo e del die prima di iniziare il processo di ridimensionamento per garantire risultati coerenti e sicurezza.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Installazione:**

- Fissa saldamente il Redding Type S Bushing Full Length Die nella tua pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il die sia correttamente allineato con il ram della pressa per un funzionamento fluido.
- Inserisci il bushing appropriato nel die per soddisfare le tue esigenze di ridimensionamento.

### **2. Uso:**

- Regola la barra di decapping secondo necessità per controllare la posizione del bushing e per dimensionare solo parte della lunghezza del collo se desiderato.
- Inizia il processo di ridimensionamento inserendo il bossolo nel die e azionando la maniglia della pressa in modo fluido.
- Dopo il ridimensionamento, ispeziona il bossolo per le dimensioni e la concentricità corrette.
- Se utilizzi il die come body die, rimuovi il bushing e le parti interne come indicato.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il die o alcun componente di ricarica nei normali rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, se applicabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande sulla sicurezza o per ulteriore assistenza riguardo al Redding Type S Bushing Full Length Die, ti preghiamo di contattare il tuo fornitore locale o di fare riferimento al sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il Redding Type S Bushing Full Length Die. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)