

Matrices à bague de collet Type S - TYPE S matrice de récalibrage du collet à bague 22-250 REM

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le Type S Bushing Neck Die offre aux rechargeurs un moyen simple de contrôler précisément la taille et la tension du col de douille. Il utilise des bushing de taille interchangeables disponibles par incréments de .001". La tige de décalage réglable permet de positionner le bushing pour redimensionner uniquement une partie de la longueur du col si désiré. La concentricité est améliorée par la capacité du bushing de redimensionnement à se centrer automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est fournie avec un bouton de taille standard. Cela est particulièrement utile pour les rechargeurs utilisant de laiton commercial tel quel. Un dispositif de retenue pour la tige de décalage est également fourni avec la plupart des Type S Bushing Dies, sauf pour les calibres 17 et 20. Cela permet de redimensionner le col sans utiliser le bouton de taille pour ceux qui trient et/ou tournent les cols de douille pour l'uniformité.



Caractéristiques

- Nom: [TYPE S matrice de récalibrage du collet à bague 22-250 REM](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749006070
- N° fabr.: 71106
- Cartouche: 22-250 Remington
- Type d'Outil: Outils Recalibrage de Collet
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760711060

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 22250 REM](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 22250 REM

Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour le TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 22250 REM. Ce produit est conçu pour les rechargeurs souhaitant un contrôle précis lors du redimensionnement des douilles. Veuillez lire attentivement ce document pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez ce produit.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les irritations.
- Ne forcez pas le bushing lors du redimensionnement; cela pourrait endommager le matériel.
- Assurez-vous que la tige de décalage est correctement positionnée avant de commencer le redimensionnement.
- Ne tentez pas de redimensionner des douilles endommagées ou usées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bushing :

- Choisissez le bushing de taille appropriée.
- Insérez le bushing dans le die en vous assurant qu'il est bien en place.
- Utilisez la tige de décalage pour ajuster la position du bushing selon vos besoins.

2. Utilisation du Die :

- Insérez la douille dans le die.
- Appliquez une pression uniforme pour redimensionner la douille.
- Vérifiez la concentricité après le redimensionnement.
- Retirez la douille et vérifiez le bon dimensionnement.

3. Entretien :

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez régulièrement le bushing pour des signes d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous des pièces endommagées ou usées conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les services de recyclage locaux pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 22250 REM. Rappelez-vous de toujours rester vigilant et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr