

Set di punzoni completi TYPE S con boccola - .308 Winchester Die Type S a boccola per ricalibratura full-length

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



Caratteristiche

- Nome: [.308 Winchester Die Type S a boccola per ricalibratura full-length](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749006094
- N. fab.: 77155
- Cartuccia: 308 Winchester
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.34kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760771552

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 308 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 308 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Type S Bushing Full Length Die per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. È importante seguire queste linee guida per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza di ricarica sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Utilizza sempre il die secondo le istruzioni fornite. Assicurati che sia adatto alle tue specifiche esigenze di ricarica.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Controlla la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il rivenditore rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo die non è destinato all'uso da parte dei bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore.
- **Allerta Rapida:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per le segnalazioni di prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Leggi le Istruzioni:** Leggi sempre il manuale delle istruzioni prima di utilizzare il die.
- **Ispeziona il Die:** Controlla il die per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- **Indossa Equipaggiamento Protettivo:** Usa protezioni per gli occhi e guanti appropriati durante la ricarica.
- **Area di Lavoro:** Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- **Maneggiamento Adeguato:** Maneggia il die con cura per evitare infortuni. Evita il contatto diretto con bordi affilati.
- **Evita il Sovraccarico:** Non superare i limiti di carico raccomandati durante l'uso del die.
- **Usa Componenti Compatibili:** Assicurati che tutti i componenti utilizzati con il die siano compatibili e in buone condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il die nella pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il die sia ben serrato per evitare movimenti durante l'uso.

2. Uso:

- Prepara i tuoi bossoli pulendoli e ispezionandoli prima della riduzione.
- Regola la posizione del bushing utilizzando la barra di decapping regolabile, se necessario.
- Posiziona il bossolo nel die e aziona la pressa in modo fluido per ridurre il bossolo.
- Monitora il processo di riduzione per assicurarti che venga eseguito correttamente.
- Dopo la riduzione, rimuovi il bossolo dal die e ispezionalo per una corretta dimensione.

3. Manutenzione:

- Pulisci il die dopo l'uso per prevenire l'accumulo di residui.
- Conserva il die in un luogo asciutto per evitare ruggine e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Non smaltire il die o i suoi componenti nei rifiuti generali. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Possono assisterti con qualsiasi domanda o preoccupazione tu possa avere riguardo al Redding Type S Bushing Full Length Die.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Redding Type S Bushing Full Length Die. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it