

Mandrins de tournage de collets en carbure - Mandrin de tournage de collet en carbure, calibre 338 (.336")

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Mandrins pour Fraise de Collet & Expandeur](#)

Les mandrins de tournage de col en acier inoxydable de Sinclair pour les cartouches de 17 à 50 calibres sont usinés à partir d'acier inoxydable de haute qualité sur des centres de tournage de précision. Les mandrins de tournage sont dimensionnés à .002" en dessous du diamètre de la balle. La forme et la surface de tous nos mandrins résultent de nombreuses années d'expérimentation par de nombreux experts en rechargement. Nos mandrins de tournage en carbure sont rectifiés avec précision à partir de barres de carbure massif, ce qui permet d'obtenir des tolérances encore plus serrées. Tous les mandrins en carbure sont rectifiés à .002" en dessous du diamètre de la balle. Les ajustements sur notre outil de tournage NT-4000 seront plus cohérents avec les mandrins en carbure en raison des tolérances plus strictes de ces mandrins. Les mandrins de gros calibre (35 à 50 calibres) s'adaptent uniquement au corps d'expansion de gros calibre et à l'outil de tournage NT-5000.



Caractéristiques

- Nom: [Mandrin de tournage de collet en carbure, calibre 338 \(.336"\)](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749006106
- N° fabr.: 95033
- Calibre: 338 Caliber
- Diamètre: 0.336
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 64mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Produits pour le Mandrin de Tournage de Col en Carbure Sinclair International 338 Calibre \(.336"\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Produits pour le Mandrin de Tournage de Col en Carbure Sinclair International 338 Calibre (.336")

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mandrin de Tournage de Col en Carbure Sinclair International 338 Calibre. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le mandrin.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du mandrin pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du mandrin.
- Portez des gants de protection pour éviter les coupures et les abrasions.
- Ne forcez jamais le mandrin lors du tournage ; cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
- Évitez de toucher les parties mobiles du mandrin pendant son fonctionnement.
- Assurezvous que la machine utilisée est bien installée et en bon état de fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que la machine de tournage est débranchée avant d'installer le mandrin.
- Fixez le mandrin sur la machine de tournage en suivant les instructions du fabricant de la machine.
- Vérifiez que le mandrin est bien fixé et qu'il ne présente aucun jeu.

2. Utilisation

- Réglez le mandrin à la taille appropriée pour le calibre de votre cartouche.
- Démarrez la machine de tournage en suivant les instructions du fabricant.
- Surveillez attentivement le processus de tournage pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Une fois l'opération terminée, arrêtez la machine et dégagiez le mandrin.

Instructions de Dépôt

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en carbure.
- Apportez le mandrin à un centre de recyclage approprié ou à un point de collecte pour les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre mandrin de tournage,

veuillez consulter le site web de Sinclair International ou contactez votre revendeur local.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Mandrin de Tournage de Col en Carbure Sinclair International.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr