

# Set di punzoni completi TYPE S con boccola - 338 Lapua Magnum Matrice Type S a bussola, ricalibratura a piena lunghezza

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-entrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



## Caratteristiche

- Nome: [338 Lapua Magnum Matrice Type S a bussola, ricalibratura a piena lunghezza](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749007037
- N. fab.: 77594
- Cartuccia: 338 Lapua
- Matrice tipo: Full Length Sizing Dies
- Peso della spedizione: 0.748kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760775949

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 338 LAPUA MAGNUM BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 338 LAPUA MAGNUM BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Type S Bushing Full Length Die per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il die.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando si maneggiano attrezzi per la ricarica.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.
- Tenere i dies e tutti i componenti di ricarica fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati alla ricarica, inclusa la manipolazione di inneschi e polvere da sparo.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali relativi alla ricarica e alla produzione di munizioni.
- Ispezionare regolarmente l'attrezzatura per usura e danni. Sostituire immediatamente eventuali parti usurate o danneggiate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo la cartuccia raccomandata, che è la .338 Lapua Magnum, con questo die.
- Assicurarsi che il die sia montato saldamente nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non tentare di ridimensionare casi che sono eccessivamente danneggiati o fuori specifica.
- Regolare la posizione del bushing con attenzione per evitare di sovradimensionare il collo del bossolo.
- Controllare sempre l'allineamento corretto del bossolo e del die prima di iniziare il processo di ridimensionamento.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali dies esistenti dalla pressa.
- Inserire il Redding Type S Bushing Full Length Die nella pressa e serrare saldamente.
- Attaccare la barra di decapping regolabile secondo le istruzioni del produttore.

### 2. Uso:

- Preparare i bossoli per le cartucce pulendoli e ispezionandoli.
- Regolare la posizione del bushing secondo le esigenze specifiche di ricarica.
- Inserire il bossolo della cartuccia nel die e assicurarsi che sia posizionato correttamente.
- Azionare la pressa per ridimensionare il bossolo, mantenendo un movimento costante e controllato.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovere il bossolo e ispezionarlo per verificarne le dimensioni corrette e eventuali segni di danno.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti di ricarica danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i materiali di ricarica nei normali rifiuti domestici.
- Per eventuali materiali pericolosi, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Redding Type S Bushing Full Length Die, fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Redding Type S Bushing Full Length Die. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nella ricarica.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)