

Matrices de collet à bague Compétition - Matrice de collet à bague compétition 223 REM

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Semblable dans le concept de conception au die de siège de compétition de Redding, le boîtier de cartouche est complètement soutenu et aligné avec le bushing de mise en forme avant le début du processus de mise en forme. Lorsque le processus de mise en forme commence, le boîtier de cartouche reste soutenu dans la douille glissante étroitement ajustée alors qu'il se déplace vers le haut, tandis que le bushing de mise en forme se centre automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est maintenue en alignement précis en utilisant les pièces internes du die comme support linéaire, un peu comme un percuteur. Pendant ce temps, l'ajustement micrométrique de la position du bushing permet un contrôle précis de la longueur de col souhaitée à mettre en forme. Ces dies ont été conçus pour être utilisés par des tireurs de compétition qui ont méticuleusement préparé leurs boîtiers de cartouche et ne souhaitent pas utiliser un bouton de mise en forme, cependant, des kits de boutons de mise en forme en carbure sont disponibles séparément. Les bushings et les porte-douilles sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [Matrice de collet à bague compétition 223 REM](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749007462
- N° fabr.: 56111
- Cartouche: 223 Remington
- Type d'Outil: Outils de Collet
- Poids du colis: 0.431kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760561115

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 223 Rem](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 223 Rem

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Competition Bushing Neck Die 223 Rem. Ce guide a été créé pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et pour vous fournir des informations importantes sur son utilisation correcte. Veuillez lire attentivement toutes les sections de ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Portez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation.
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement un professionnel de la santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation des Cartouches:** Ne manipulez jamais les cartouches avec des mains mouillées ou grasses. Cela peut affecter votre prise et causer des accidents.
- Alignement:** Assurezvous que le boîtier de cartouche est correctement aligné avec le bushing avant de commencer le processus de mise en forme pour éviter des déformations.
- Contrôle de la Longueur:** Ajustez la position du bushing avec précaution pour éviter de créer des cartouches trop longues ou trop courtes.
- Environnement de Travail:** Travaillez dans un environnement propre et bien éclairé pour réduire les risques d'accidents.
- Matériaux:** Ne mélangez pas les matériaux de cartouches. Utilisez uniquement des boîtiers compatibles avec le Redding Competition Bushing Neck Die.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die:

- Montez le die sur votre presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que le die est bien fixé et qu'il ne bouge pas lors de l'utilisation.

2. Préparation des Cartouches:

- Vérifiez que vos boîtiers de cartouche sont propres et exempts de débris.
- Insérez le boîtier de cartouche dans la douille glissante du die.

3. Mise en Forme:

- Activez la presse pour commencer le processus de mise en forme.
- Surveillez le mouvement du boîtier de cartouche pour vous assurer qu'il est correctement centré.

4. Ajustement du Bushing:

- Utilisez le réglage micrométrique pour ajuster la position du bushing selon la longueur de col souhaitée.
- Effectuez des tests avec des cartouches pour valider les réglages avant de procéder à des séries

de production.

5. Nettoyage:

- Après utilisation, nettoyez le die pour enlever les résidus de métal et de lubrifiant.
- Rangez le die dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez utiliser le Redding Competition Bushing Neck Die 223 Rem en toute sécurité et efficacité. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr