

SINCLAIR GENERATION II TÊTES DE DÉRIVE POUR BANC DE TIR - Repose-fusil Benchrest, réglage de dérive supérieur, droitier

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Supports pour Carabine](#)

Nos Tops de Support de Windage Sinclair offrent un ajustement latéral complet et toutes les fonctionnalités améliorées que l'on trouve sur nos tops de support non-windage. Nos Tops de Support de Windage disposent de 46 pouces d'ajustement jusqu'à 100 yards (23 pouces à 500 yards) et sont testés lors de la fabrication avec un poids de 17 lbs sur la poignée. Disponibles pour les tireurs droitiers et gauchers, ils incluent une vis de 1/4"-20 pour se fixer à notre poteau de support Sinclair ou à tout autre poteau de support avec des filetages de montage de 1/4"-20. Le Top de Windage Sinclair Benchrest (B/R) est destiné aux tireurs qui pratiquent le Benchrest ou ceux qui préfèrent utiliser des sacs de sable avant Protektor ou Edgewood (les sacs avant Edgewood nécessitent un kit de vis supplémentaire) et qui souhaitent la commodité de l'ajustement de windage. L'arrêt de la poignée peut être positionné pour s'adapter au contact de la crosse à la fois en avant/arrière et à gauche/droite. Pour une mise à niveau vers un ajustement encore plus important, il peut être facilement remplacé par notre Arrêt de Poignée de Compétition (#749-101-026). Ce Top de Support est conforme à toutes les règles de Benchrest de la NBRSA et de l'IBS. Disponibles pour les tireurs droitiers et gauchers, ils incluent une vis de 1/4"-20 pour se fixer à nos poteaux de support Sinclair ou à tout autre poteau de support avec des filetages de montage de 1/4"-20. Sac non inclus. Vous devez acheter le Kit de Vis pour accompagner le Support. REMARQUE : le support pour droitiers s'ajuste sur le côté gauche et le support pour gauchers s'ajuste sur le côté droit.



Caractéristiques

- Nom: [Repose-fusil Benchrest, réglage de dérive supérieur, droitier](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749008039
- N° fabr.: 045600
- Style: Rest Top
- Poids du colis: 1.247kg
- Hauteur d'expédition: 196mm
- Largeur d'expédition: 188mm
- Longueur d'expédition: 231mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tops de Support de Windage Sinclair Generation II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Tops de Support de Windage Sinclair Generation II

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tops de Support de Windage Sinclair Generation II. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec précision et ajustabilité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que les Tops de Support de Windage Sinclair sont installés correctement avant de les utiliser.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Assurezvous d'utiliser le produit dans un environnement sûr, loin des spectateurs et des dangers potentiels.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements de tir.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir une ligne de vue dégagée lors du tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les Tops de Support de Windage Sinclair uniquement avec des poteaux de support compatibles dotés de filetages de montage de 1/4"20.
- Assurezvous que l'arrêt de la crosse est correctement positionné pour éviter tout mouvement accidentel pendant l'utilisation.
- Ajustez les réglages de windage uniquement lorsque l'arme à feu est sécurisée et pointée dans une direction sûre.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée de 17 lbs pour la crosse lorsque vous utilisez les tops de support.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, tel que des protections oculaires et auditives, pendant le tir.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une vis de 1/4"20 (inclusa).
- Localisez les filetages de montage sur votre poteau de support Sinclair.
- Alignez le Top de Support de Windage Sinclair avec les filetages de montage.
- Fixez solidement le top de support à l'aide de la vis de 1/4"20 fournie.
- Assurezvous que l'installation est bien serrée et stable avant de continuer.

2. Utilisation

- Positionnez l'arrêt de la crosse pour s'adapter à la crosse de votre arme à feu pour un soutien optimal.
- Ajustez les réglages de windage selon vos besoins pour un tir de précision.
- Testez la stabilité de l'ensemble avant de tirer.
- Vérifiez toujours que les ajustements sont sécurisés avant chaque séance de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des Tops de Support de Windage Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Tops de Support de Windage Sinclair Generation II, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide. Assurezvous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec vos Tops de Support de Windage Sinclair. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr