

# **SINCLAIR Supporto leggero stile Benchrest - Supporto da banco leggero completo per tiro con RT-3**

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Rest per armi lunghe](#)

Abbiamo progettato il nostro Lightweight Rest per i tiratori che necessitano di un'opzione più leggera ed economica rispetto a un treppiede standard in ghisa. Il treppiede Lightweight è realizzato in alluminio lavorato, e le viti delle gambe e il manico a T sono alleggeriti per ottenere un risparmio di peso di oltre 11 libbre rispetto ai nostri rest standard. Questi Lightweight Rest sono ideali per i tiratori F-Class, i tiratori da campo, le sessioni di taratura e il plinking. I nostri Lightweight Rests accettano tutte le teste e gli accessori Sinclair, inclusi le viti delle gambe estese F-Class e la Speed Screw. Sacchetto frontale non incluso. Il Sinclair Benchrest (B/R) Lightweight Rest è per i tiratori che preferiscono utilizzare sacchetti frontali in sabbia di tipo Protektor o Edgewood con orecchie a forma di gufo (i sacchetti frontali Edgewood richiedono un kit di viti aggiuntivo). Questo rest con un sacchetto frontale Protektor numero 1 (#723-100-001) è perfetto per la taratura della maggior parte dei fucili da caccia, mentre equipaggiato con un sacchetto frontale Protektor numero 2 (#723-100-002) funziona ottimamente per la taratura di fucili da varmint o fucili AR di qualsiasi formato. Equipaggia questo rest con i sacchetti frontali Protektor numero 2 o 3 (#723-000-007) insieme alle estensioni F-Class e ai piedi del rest F-Class (#749-003-699) e avrai un'ottima configurazione per tirare in Open F-Class. Sacchetto frontale Protektor non incluso. È necessario acquistare il kit di viti da abbinare al rest.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Supporto da banco leggero completo per tiro con RT-3](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749008078
- N. fab.:
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Rest
- Peso della spedizione: 2.563kg
- Altezza di spedizione: 109mm
- Larghezza di spedizione: 163mm
- Lunghezza di spedizione: 325mm
- UPC: 050806110953

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lightweight Rest Sinclair](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lightweight Rest Sinclair

## Introduzione

Benvienuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Lightweight Rest Sinclair di Sinclair International. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, seguendo le linee guida stabilite dal Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare il Lightweight Rest esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Tenere il Lightweight Rest lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il Lightweight Rest sia assemblato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il Lightweight Rest su superfici instabili o scivolose.
- Verificare che tutte le viti e i collegamenti siano ben serrati prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il Lightweight Rest oltre il suo limite di peso raccomandato.
- Utilizzare solo sacchetti frontali compatibili e consigliati per il Lightweight Rest.
- Evitare di posizionare il Lightweight Rest in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Assemblaggio del Lightweight Rest

- Rimuovere il Lightweight Rest dalla confezione e controllare che tutte le parti siano presenti.
- Seguire le istruzioni di assemblaggio incluse per montare correttamente il Lightweight Rest.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che il treppiede sia stabile prima di procedere.

### 2. Utilizzo del Lightweight Rest

- Posizionare il Lightweight Rest su una superficie piana e stabile.
- Regolare l'altezza del treppiede secondo le necessità del tiratore.
- Fissare il sacchetto frontale (non incluso) sul Lightweight Rest seguendo le istruzioni del produttore del sacchetto.
- Effettuare una verifica finale per garantire che il Lightweight Rest sia sicuro e stabile prima di utilizzarlo per il tiro.

### 3. Manutenzione

- Pulire regolarmente il Lightweight Rest per rimuovere polvere e detriti.
- Ispezionare frequentemente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Sostituire eventuali parti danneggiate immediatamente per garantire la sicurezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Lightweight Rest e i suoi componenti in modo responsabile, seguendo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

- Non gettare il Lightweight Rest nei rifiuti domestici se può essere riciclato.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del Lightweight Rest Sinclair, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o il servizio clienti di Sinclair International.

Grazie per aver scelto il Lightweight Rest Sinclair. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirete a garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)