

# Set completo di matrici TYPE S Match con bushing - Set di dies full-length con bushing per 6.5-284 NORMA

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il Set di Dies Completo con Bushing Tipo S Match della Redding include un Die di Ridimensionamento Completo con Bushing Tipo S e un Die di Sezionamento per Competizione. Il Die con Bushing Tipo S consente un ridimensionamento completo mantenendo un controllo esatto del collo della cartuccia. I bushing intercambiabili ti permettono di determinare il tuo livello di ridimensionamento e tensione del collo. Il Die di Sezionamento per Proiettili da Competizione presenta un micrometro calibrato in incrementi di .001" e un sistema di stelo di sezione flottante che aiutano ad eliminare problemi di concentricità.



## Caratteristiche

- Nome: [Set di dies full-length con bushing per 6.5-284 NORMA](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749008120
- N. fab.: 36415
- Cartuccia: 6.5 x 284 mm Winchester
- Peso della spedizione: 0.363kg
- Altezza di spedizione: 46mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760364150

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies Completo con Bushing Tipo S Match Redding](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies Completo con Bushing Tipo S Match Redding

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Dies Completo con Bushing Tipo S Match Redding per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il set di dies.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il set di dies in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in combinazione con il set di dies siano in buone condizioni di funzionamento.
- Tieni il set di dies fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona il set di dies per eventuali segni di danni prima dell'uso. Non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Utilizza equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, durante l'operazione del set di dies.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Rischio di infortunio da maneggiamento o uso improprio del set di dies.
- Rischio di danneggiamento del set di dies o di altre attrezzature se utilizzato in modo errato.

### • Evitare i Rischi:

- Segui sempre le procedure raccomandate per il ridimensionamento e l'inserimento dei proiettili.
- Non superare i limiti raccomandati di dimensionamento e tensione del collo.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per evitare incidenti.
- Utilizza attentamente la funzione micrometrica per garantire misurazioni accurate.
- Non tentare di modificare il set di dies; eventuali alterazioni possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.

### • Avvertenze Specifiche per il Pubblico:

- Questo prodotto è destinato a persone che hanno conoscenze sulle pratiche di ricarica. Non è adatto per utenti inesperti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa per ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Installa il Die di Ridimensionamento Completo con Bushing Tipo S nella pressa per ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Seleziona il bushing appropriato per la tensione del collo desiderata e installalo nel die di ridimensionamento.

- Installa il Die di Sezionamento per Proiettili da Competizione utilizzando lo stesso metodo.

## **2. Uso:**

- Inizia ridimensionando i tuoi bossoli utilizzando il Die di Ridimensionamento Completo con Bushing Tipo S. Segui i passaggi seguenti:
  - Regola il die nella posizione desiderata per il ridimensionamento completo.
  - Inserisci il bossolo nel die e aziona la pressa per ridimensionare il bossolo.
  - Controlla la tensione del collo utilizzando un proiettile per assicurarti che soddisfi le tue specifiche.
- Per l'inserimento dei proiettili, segui questi passaggi:
  - Inserisci un proiettile nella bocca del bossolo.
  - Regola il micrometro sul Die di Sezionamento per Proiettili da Competizione per impostare la lunghezza complessiva desiderata.
  - Aziona la pressa per inserire il proiettile, assicurandoti che sia inserito alla profondità corretta.
  - Ispeziona il proiettile inserito per eventuali irregolarità.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il set di dies raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in un modo che rispetti le normative locali sulla gestione dei rifiuti. Controlla con le autorità locali per istruzioni specifiche sullo smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Set di Dies Completo con Bushing Tipo S Match Redding, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il supporto clienti. Assicurati sempre di avere a disposizione i dettagli di identificazione del prodotto per un'assistenza efficiente.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del Set di Dies Completo con Bushing Tipo S Match Redding. La tua attenzione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)