

Set di matrici per collo con boccola da competizione - Set di punzoni per colletto con bussola 6MM PPC

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il set di die Redding Competition Bushing Neck include un die di dimensionamento della boccola di competizione, un die di corpo e un seater per proiettili di competizione. Il die di dimensionamento della boccola e il seater presentano regolazioni micrometriche. Le boccole e il supporto per cartucce sono venduti separatamente. Die di boccola di competizione - Con questo die, il bossolo della cartuccia è completamente supportato e allineato con la boccola di dimensionamento prima dell'inizio del processo di dimensionamento. Quando inizia il processo di dimensionamento, il bossolo della cartuccia rimane supportato nel manico scorrevole a camera stretta mentre si muove verso l'alto, mentre la boccola di dimensionamento si autocentra sul collo del bossolo. L'asta di deprimere è mantenuta in allineamento preciso utilizzando le parti interne del die come supporto lineare, molto simile a quello di un percussore. Nel frattempo, la regolazione micrometrica della posizione della boccola offre un controllo preciso sulla lunghezza del collo da dimensionare. Die di corpo - progettato per ridimensionare completamente il corpo del bossolo e spingere la posizione della spalla per una corretta camera senza disturbare il collo del bossolo. Seater per proiettili di competizione - Tolleranze di produzione più rigorose sono state rese possibili grazie ai dettagli del sistema di stelo di seduta flottante. Il fit tra la guida del proiettile e lo stelo di seduta è così preciso che lo stelo di seduta può effettivamente essere dimostrato di "fluttuare".



Caratteristiche

- Nome: [Set di punzoni per colletto con bussola 6MM PPC](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749008223
- N. fab.: 58319
- Cartuccia: 6 PPC
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.816kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760583193

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding Competition Bushing Neck](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding Competition Bushing Neck

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die Redding Competition Bushing Neck per il dimensionamento delle cartucce. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza europee. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite per garantire un uso sicuro.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il die sia correttamente installato prima di utilizzarlo.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante il processo di dimensionamento per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non forzare il die oltre le sue capacità progettate; seguire sempre le specifiche del produttore.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Evitare di toccare le parti in movimento durante il funzionamento per prevenire lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Rimuovere il die dalla confezione e controllare che non ci siano danni visibili.
- Fissare il die di dimensionamento della boccola al pressore seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il die di corpo e il seater siano installati correttamente e siano ben fissati.

2. Uso del Die

- Posizionare il bossolo della cartuccia all'interno del die di dimensionamento.
- Regolare la posizione della boccola utilizzando la regolazione micrometrica per ottenere la lunghezza desiderata del collo.
- Eseguire il processo di dimensionamento con movimento fluido e controllato.
- Dopo il dimensionamento, rimuovere il bossolo e controllarne la qualità.

3. Manutenzione

- Pulire regolarmente il die con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare periodicamente le parti mobili per assicurarsi che non ci siano segni di usura.
- Conservare il die in un luogo asciutto e protetto da umidità e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel normale sacco della spazzatura; consultare le linee guida locali per il corretto

smaltimento dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalazioni di prodotti non sicuri, contattare il punto di contatto locale dell'UE. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando si richiede assistenza.

Nota: Questa guida è stata redatta in conformità con le normative di sicurezza generali dell'UE per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di seguire tutte le istruzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it