

Jeu de matrices à bague pour collet - Compétition - Jeu de matrices de recalibrage du collet à bague 260 REMINGTON COMPETITION

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding comprend un Die de Sizing à Bushing de Compétition, un Die de Corps et un Siègeur de Bullet de Compétition. Le Die de Sizing de Neck et le Siègeur disposent d'ajustements micrométriques. Les Bushings et le Support de Douille sont vendus séparément. Die de Neck à Bushing de Compétition - Avec ce die, le boîtier de cartouche est complètement supporté et aligné avec le bushing de sizing avant que le processus de sizing ne commence. Lorsque le processus de sizing débute, le boîtier de cartouche reste soutenu dans le manchon glissant étroitement chambré pendant qu'il se déplace vers le haut, tandis que le bushing de resizing se centre automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est maintenue dans un alignement précis en utilisant les pièces internes du die comme support linéaire, un peu comme un percuteur. Pendant ce temps, l'ajustement micrométrique de la position du bushing offre un contrôle précis sur la longueur de col à dimensionner. Die de Corps - conçu pour redimensionner intégralement le corps de la douille et ajuster la position de l'épaule pour un chambrage correct sans perturber le col de la douille. Siègeur de Bullet de Compétition - Des tolérances de fabrication plus strictes ont été rendues possibles grâce aux détails du système de tige de siège flottante. L'ajustement entre le guide de bullet et la tige de siège est si précis que la tige de siège peut en fait être démontrée comme "flottante".



Caractéristiques

- Nom: [Jeu de matrices de recalibrage du collet à bague 260 REMINGTON COMPETITION](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749008224
- N° fabr.: 58531
- Cartouche: 260 Remington
- Type d'Outil: -
- Poids du colis: 0.885kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760585319

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 260 Remington](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 260 Remington

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'outil** : Utilisez toujours le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding dans un environnement bien éclairé et propre.
- **Manipulation des pièces** : Soyez prudent lors de la manipulation des dies et des accessoires. Les bushing et autres pièces peuvent avoir des bords tranchants.
- **Ajustements micrométriques** : Lorsque vous effectuez des ajustements, assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes d'huile pour éviter de glisser.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats ou des débris lors de l'utilisation.
- **Évitez les distractions** : Concentrez-vous pleinement lors de l'utilisation du produit pour minimiser les risques d'accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die de Neck à Bushing :

- Fixez le die dans votre presse à recharger selon les instructions du fabricant de la presse.
- Insérez le bushing approprié pour votre cartouche (vendu séparément) dans le die.

2. Utilisation du Die de Sizing :

- Placez la douille dans le die de sizing et assurez-vous qu'elle est correctement alignée.
- Actionnez la presse pour commencer le processus de sizing.
- Ajustez la position du bushing à l'aide de l'ajustement micrométrique pour obtenir la longueur de col souhaitée.

3. Utilisation du Die de Corps :

- Insérez la douille dans le die de corps.
- Actionnez la presse pour redimensionner le corps de la douille sans affecter le col.

4. Utilisation du Siègeur de Bullet :

- Placez la douille redimensionnée dans le siègeur.
- Ajustez la profondeur de siège à l'aide du système de tige flottante pour un ajustement précis.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques et des pièces.
- Si vous devez vous débarrasser de pièces usées ou endommagées, assurez-vous de les éliminer de manière sécurisée pour éviter tout risque de blessure.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Veuillez consulter les ressources en ligne pour obtenir des informations supplémentaires concernant les rappels de produits et les alertes de sécurité.

Conclusion

Utiliser le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding peut améliorer votre expérience de rechargement si vous respectez les consignes de sécurité. Soyez toujours vigilant et prudent lors de l'utilisation de tout outil ou équipement. Pour toute question, n'hésitez pas à rechercher des conseils supplémentaires.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr