

# Set di matrici per collo con boccola da competizione - Set di dies per colletto a bussola 6.5x55mm Swede Competition

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il set di die Redding Competition Bushing Neck include un die di dimensionamento della boccola di competizione, un die di corpo e un seater per proiettili di competizione. Il die di dimensionamento della boccola e il seater presentano regolazioni micrometriche. Le boccole e il supporto per cartucce sono venduti separatamente. Die di boccola di competizione - Con questo die, il bossolo della cartuccia è completamente supportato e allineato con la boccola di dimensionamento prima dell'inizio del processo di dimensionamento. Quando inizia il processo di dimensionamento, il bossolo della cartuccia rimane supportato nel manico scorrevole a camera stretta mentre si muove verso l'alto, mentre la boccola di dimensionamento si autocentra sul collo del bossolo. L'asta di deprimere è mantenuta in allineamento preciso utilizzando le parti interne del die come supporto lineare, molto simile a quello di un percussore. Nel frattempo, la regolazione micrometrica della posizione della boccola offre un controllo preciso sulla lunghezza del collo da dimensionare. Die di corpo - progettato per ridimensionare completamente il corpo del bossolo e spingere la posizione della spalla per una corretta camera senza disturbare il collo del bossolo. Seater per proiettili di competizione - Tolleranze di produzione più rigorose sono state rese possibili grazie ai dettagli del sistema di stelo di seduta flottante. Il fit tra la guida del proiettile e lo stelo di seduta è così preciso che lo stelo di seduta può effettivamente essere dimostrato di "fluttuare".



## Caratteristiche

- Nome: [Set di dies per colletto a bussola 6.5x55mm Swede Competition](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749008228
- N. fab.: 58132
- Cartuccia: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.93kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760581328

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding Competition Bushing Neck, 6.5 x 55 Svedese](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding Competition Bushing Neck, 6.5 x 55 Svedese

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die Redding Competition Bushing Neck per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il set di die.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre l'attrezzatura per la ricarica con attenzione per evitare incidenti.
- Tieni il set di die fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il set di die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per un funzionamento sicuro.
- Riporta eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando utilizzi l'attrezzatura per la ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ingombri per evitare incidenti.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la cartuccia 6.5 x 55 mm Svedese.
- Non lasciare mai il set di die incustodito mentre è in uso.
- Utilizza solo componenti compatibili con il set di die per prevenire malfunzionamenti.
- Fai attenzione alle superfici calde durante e dopo l'uso, poiché i componenti possono riscaldarsi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Leggi attentamente le istruzioni del produttore prima di iniziare il processo di installazione.
- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia compatibile con il Set di Die Redding Competition Bushing Neck.
- Monta saldamente il set di die nella pressa secondo le linee guida del produttore.

### 2. Uso:

- Regola il set di die secondo le specifiche per la cartuccia 6.5 x 55 mm Svedese.
- Assicurati che la boccola sia correttamente inserita e bloccata in posizione prima di iniziare il processo di ricarica.
- Segui le istruzioni passopasso per la ricarica fornite dal produttore per produrre munizioni sicure e affidabili.
- Dopo l'uso, pulisci il set di die per mantenere la sua condizione e prestazioni.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non gettare il set di die o i materiali associati nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati per l'attrezzatura di ricarica.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Set di Die Redding Competition Bushing Neck, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto prontamente disponibili per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di ricarica con il Set di Die Redding Competition Bushing Neck in modo sicuro e responsabile.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)