

Jeux de matrices à bague pour collet - Compétition - 300 WINCHESTER MAGNUM COMPETITION Jeu de matrices à bague de collet

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding comprend un Die de Sizing à Bushing de Compétition, un Die de Corps et un Siègeur de Bullet de Compétition. Le Die de Sizing de Neck et le Siègeur disposent d'ajustements micrométriques. Les Bushings et le Support de Douille sont vendus séparément. Die de Neck à Bushing de Compétition - Avec ce die, le boîtier de cartouche est complètement supporté et aligné avec le bushing de sizing avant que le processus de sizing ne commence. Lorsque le processus de sizing débute, le boîtier de cartouche reste soutenu dans le manchon glissant étroitement chambré pendant qu'il se déplace vers le haut, tandis que le bushing de resizing se centre automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est maintenue dans un alignement précis en utilisant les pièces internes du die comme support linéaire, un peu comme un percuteur. Pendant ce temps, l'ajustement micrométrique de la position du bushing offre un contrôle précis sur la longueur de col à dimensionner. Die de Corps - conçu pour redimensionner intégralement le corps de la douille et ajuster la position de l'épaule pour un chambrage correct sans perturber le col de la douille. Siègeur de Bullet de Compétition - Des tolérances de fabrication plus strictes ont été rendues possibles grâce aux détails du système de tige de siège flottante. L'ajustement entre le guide de bullet et la tige de siège est si précis que la tige de siège peut en fait être démontrée comme "flottante".



Caractéristiques

- Nom: [300 WINCHESTER MAGNUM COMPETITION Jeu de matrices à bague de collet](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749008229
- N° fabr.: 58153
- Cartouche: 300 Winchester Magnum
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 58mm
- Longueur d'expédition: 132mm
- UPC: 611760581533

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding, 300 Winchester Magnum](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding, 300 Winchester Magnum

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le set de dies.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours l'équipement de rechargement avec soin et suivez les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Gardez le set de dies hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors du rechargement.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés au rechargement, y compris la manipulation de poudres et de amorces.
- Inspectez régulièrement votre équipement pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'utiliser la bonne cartouche pour le set de dies. Ce produit est conçu spécifiquement pour le 300 Winchester Magnum.
- Ne dépassez pas les limites de charge recommandées telles que spécifiées par le fabricant de la poudre.
- Vérifiez toujours vos mesures avant de procéder au rechargement.
- Utilisez le set de dies uniquement pour son usage prévu. Ne modifiez ni n'altérez l'équipement.
- Rangez le set de dies dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la rouille et la corrosion.
- Évitez d'utiliser le set de dies dans des environnements à forte humidité ou avec des fluctuations de température.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Déballez soigneusement le set de dies et inspectez chaque composant pour détecter d'éventuels dommages.
- Suivez les instructions du fabricant pour installer le set de dies dans votre presse de rechargement.
- Assurez-vous que le die est solidement serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Configurez votre presse de rechargement selon les directives du fabricant.
- Ajustez le die au réglage souhaité pour le neck sizing selon vos besoins spécifiques de rechargement.
- Insérez le boîtier de cartouche dans le die et actionnez la presse pour dimensionner le boîtier.
- Après le dimensionnement, retirez le boîtier et inspectez-le pour tout signe de dommage ou

d'irrégularités.

- Répétez le processus pour tous les boîtiers que vous comptez recharger.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériel de rechargement inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le set de dies dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que tous les composants sont nettoyés et exempts de contaminants avant de les jeter.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une assistance efficace.

En respectant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et réussie avec votre Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr